



CALEFFI gaminiai

Kainynas GK-CL-18-01.1

(pagal CALEFFI gaminių katalogą 2017)

Galioja nuo: 2018 01 22

(priedas prie kainynų GK-CL-18-01 ir GK-CL-DM-18-01)

| Prekės kodas | Trumpas aprašymas | Papildoma informacija | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM | Katalogo sk. - psl. |
|---------------|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 14 | | | | | |
| CL140340 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 50-300 mbar | 1/2" | 163,29 | 197,58 | 8-177 |
| CL140342 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 1/2" | 149,72 | 181,16 | 8-177 |
| CL140350 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 50-300 mbar | 3/4" | 196,18 | 237,38 | 8-177 |
| CL140352 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 3/4" | 180,03 | 217,84 | 8-177 |
| CL140360 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 50-300 mbar | 1" | 239,25 | 289,49 | 8-177 |
| CL140362 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 1" | 219,58 | 265,70 | 8-177 |
| CL140370 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 50-300 mbar | 1 1/4" | 368,09 | 445,39 | 8-177 |
| CL140372 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 1 1/4" | 349,34 | 422,70 | 8-177 |
| CL140380 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 50-300 mbar | 1 1/2" | 382,97 | 463,39 | 8-177 |
| CL140382 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 1 1/2" | 361,54 | 437,46 | 8-177 |
| CL140392 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 50-300 mbar | 2" | 401,56 | 485,89 | 8-177 |
| CL140440 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 250-600 mbar | 1/2" | 163,29 | 197,58 | 8-177 |
| CL140442 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 1/2" | 149,72 | 181,16 | 8-177 |
| CL140450 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 250-600 mbar | 3/4" | 196,18 | 237,38 | 8-177 |
| CL140452 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 3/4" | 180,03 | 217,84 | 8-177 |
| CL140460 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 250-600 mbar | 1" | 239,25 | 289,49 | 8-177 |
| CL140462 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 1" | 219,58 | 265,70 | 8-177 |
| CL140470 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 250-600 mbar | 1 1/4" | 378,70 | 458,23 | 8-177 |
| CL140472 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 1 1/4" | 349,34 | 422,70 | 8-177 |
| CL140480 | Slėgio skirtumo reguliatorius, su kap., dP 250-600 mbar | 1 1/2" | 394,00 | 476,74 | 8-177 |
| CL140482 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 1 1/2" | 361,54 | 437,46 | 8-177 |
| CL140492 | Slėgio skirtumo reg., be izoliacijos, su kap., dP 250-600 mbar | 2" | 413,13 | 499,89 | 8-177 |
| CL142140 | Išankst. nustat. ir užd. ventiliis prie slėgio sk. reguliatoriaus | 1/2" | 62,74 | 75,91 | 8-177 |
| CL142150 | Išankst. nustat. ir užd. ventiliis prie slėgio sk. reguliatoriaus | 3/4" | 70,82 | 85,70 | 8-177 |
| CL142160 | Išankst. nustat. ir užd. ventiliis prie slėgio sk. reguliatoriaus | 1" | 83,06 | 100,51 | 8-177 |
| CL142170 | Išankst. nustat. ir užd. ventiliis prie slėgio sk. reguliatoriaus | 1 1/4" | 144,21 | 174,50 | 8-177 |
| CL142180 | Išankst. nustat. ir užd. ventiliis prie slėgio sk. reguliatoriaus | 1 1/2" | 158,36 | 191,62 | 8-177 |
| CL142240 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 1/2" | 53,32 | 64,52 | 8-177 |
| CL142250 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 3/4" | 60,17 | 72,81 | 8-177 |
| CL142260 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 1" | 73,83 | 89,33 | 8-177 |
| CL142270 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 1 1/4" | 122,60 | 148,35 | 8-177 |
| CL142280 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 1 1/2" | 134,61 | 162,88 | 8-177 |
| CL142290 | Išankst. nustat. ir užd. vent. prie sl. sk. reg., be izoliacijos | 2" | 189,73 | 229,57 | 8-177 |
| 24 | | | | | |
| CL240400 | Užd. ventiliis saulės sistemai | 1/2", V-V | 44,32 | 53,63 | 13A-230 |
| CL240500 | Užd. ventiliis saulės sistemai | 3/4", V-V | 64,98 | 78,63 | 13A-230 |
| CL240600 | Užd. ventiliis saulės sistemai | 1", V-V | 83,43 | 100,95 | 13A-230 |
| 25 | | | | | |
| CL250300 | Užd. ventiliis saulės sist. kol. oro išleidikli. | 3/8", I-V | 17,98 | 21,76 | 13A-226 |
| CL250400 | Užd. ventiliis saulės sist. kol. oro išleidikli. | 1/2", I-V | 29,36 | 35,53 | 13A-226 |
| CL250831 | Aut. oro išleidiklis 3/8", be užd. čiaupo | maks. oro išl. sl. 2,5 ba | 19,23 | 23,27 | 13A-226 |
| CL250041 | Aut. oro išleidiklis 1/2", be užd. čiaupo | maks. oro išl. sl. 5 bar | 41,74 | 50,50 | 13A-226 |
| CL250131 | Aut. oro išleidiklis su užd. čiaupu 3/8" saulės plokšt. kolekt. | maks. oro išl. sl. 5 bar | 56,67 | 68,58 | 13A-226 |
| CL250931 | Aut. oro išleidiklis su užd. čiaupu 3/8" saulės plokšt. kolekt. | maks. oro išl. sl. 2,5 ba | 41,10 | 49,73 | 13A-226 |
| CL255010 | Saulės sistemos užpildymo rankinis siurbliukas | 3/4" | 261,04 | 315,86 | 13A-230 |
| 28 | | | | | |
| CL280055 | Triegis grįžt. v. temp. pakėlimo vožt. k. k. katilams, 55 °C | 3/4", kV-3,2 m3/h | 120,83 | 146,20 | 13C-258 |
| CL280065 | Triegis grįžt. v. temp. pakėlimo vožt. k. k. katilams, 55 °C | 1", kV-9,0 m3/h | 166,77 | 201,79 | 13C-258 |
| CL280075 | Triegis grįžt. v. temp. pakėlimo vožt. k. k. katilams, 55 °C | 1 1/4", kV-12,0 m3/h | 191,74 | 232,00 | 13C-258 |
| CL281065WY | Grįžt. v. temp. pakėlimo mazgas su siurbliu k. k. katilams | 1", 55 °C | 742,80 | 898,79 | 13C-259 |
| CL281075WY | Grįžt. v. temp. pakėlimo mazgas su siurbliu k. k. katilams | 1 1/4", 55 °C | 784,29 | 948,99 | 13C-259 |
| 30, 31 | | | | | |
| CL309530 | Apsauginis vožtuvas (temperatūra ir slėgis) | 3/4" I-Ø22, 3 bar, 90 °C | 45,07 | 54,53 | 1-9 |
| CL311435 | Apsauginis vožtuvas | 1/2" V-3,5 bar | 8,02 | 9,71 | 1-7 |
| CL311440 | Apsauginis vožtuvas | 1/2" V-4 bar | 8,02 | 9,71 | 1-7 |
| CL311460 | Apsauginis vožtuvas | 1/2" V-6 bar | 8,02 | 9,71 | 1-7 |
| CL311470 | Apsauginis vožtuvas | 1/2" V-7 bar | 8,02 | 9,71 | 1-7 |
| CL311480 | Apsauginis vožtuvas | 1/2" V-8 bar | 8,02 | 9,71 | 1-7 |
| CL311520 | Apsauginis vožtuvas | 3/4" V-2,0 bar | 14,09 | 17,05 | 1-7 |
| CL311535 | Apsauginis vožtuvas | 3/4" V-3,5 bar | 14,09 | 17,05 | 1-7 |
| CL311540 | Apsauginis vožtuvas | 3/4" V-4 bar | 14,09 | 17,05 | 1-7 |
| CL311550 | Apsauginis vožtuvas | 3/4" V-5 bar | 14,09 | 17,05 | 1-7 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---------|---------|-------|
| CL311570 | Apsauginis vožtuvas | 3/4"V-7 bar | 14,09 | 17,05 | 1-7 |
| CL312430 | Apsauginis vožtuvas | 1/2"l -3 bar | 9,68 | 11,71 | 1-7 |
| CL312440 | Apsauginis vožtuvas | 1/2"l -4 bar | 9,68 | 11,71 | 1-7 |
| CL313425 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 1/2"V-2,5 bar | 20,42 | 24,71 | 1-7 |
| CL313430 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 1/2"V-3 bar | 20,42 | 24,71 | 1-7 |
| CL313432 | Apsauginis vožtuvas (su lizdu manometru) | 1/2"V-3 bar | 12,77 | 15,45 | 1-7 |
| CL313460 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 1/2"V-6 bar | 20,42 | 24,71 | 1-7 |
| CL313470 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 1/2"V-7 bar | 20,42 | 24,71 | 1-7 |
| CL313480 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 1/2"V-8 bar | 20,42 | 24,71 | 1-7 |
| CL313525 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 3/4"V-2,5 bar | 27,32 | 33,06 | 1-7 |
| CL313530 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 3/4"V-3 bar | 27,32 | 33,06 | 1-7 |
| CL313532 | Apsauginis vožtuvas (su lizdu manometru) | 1/2"V-3 bar | 16,51 | 19,98 | 1-7 |
| CL313560 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 3/4"V-6 bar | 27,32 | 33,06 | 1-7 |
| CL313570 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 3/4"V-7 bar | 27,32 | 33,06 | 1-7 |
| CL313580 | Apsauginis vožtuvas (su manometru) | 3/4"V-8 bar | 27,32 | 33,06 | 1-7 |
| CL315400 | Magnetinis srauto daviklis | 1/2" | 34,45 | 41,68 | 1-15 |
| CL315500 | Magnetinis srauto daviklis | 3/4" | 37,31 | 45,15 | 1-15 |
| CL319601 | Plastikinis sifonas aps. grupei | 1" | 4,56 | 5,52 | 6-147 |
| 38 | | | | | |
| CL381402 | Teleskopinė jungtis (ilgio pokytis 15 mm) | 3/4"v. veržl.x1/2"iš. | 11,14 | 13,47 | 3-60 |
| 50 | | | | | |
| CL501500 | Automatinis oro išleidiklis MAXCAL šildymo sistemos stovams | 3/4" | 177,53 | 214,82 | 2-26 |
| CL502060 | Automatinis oro išleidiklis MINICAL su higroskopiniu gaubteliu | 1" | 14,90 | 18,02 | 2-26 |
| CL502530 | Automatinis oro išleidiklis ROBOCAL su aut. užd. vožtuvu | 3/8" | 8,25 | 9,98 | 2-27 |
| CL502630 | Automatinis oro išleidiklis ROBOCAL su sandarinimo žiedu | 3/8" | 8,24 | 9,97 | 2-27 |
| CL502640 | Automatinis oro išleidiklis ROBOCAL su sandarinimo žiedu | 1/2" | 8,86 | 10,72 | 2-27 |
| CL503060 | Termomanometras, ašinis, skalės skersmuo - 80 mm | 1/2", 0-6 bar-120 ⁰ C | 24,28 | 29,38 | 1-18 |
| CL503140 | Termomanometras, radialinis, skalės skersmuo - 80 mm | 1/2", 0-4 bar-120 ⁰ C | 33,54 | 40,59 | 1-18 |
| CL503160 | Termomanometras, radialinis, skalės skersmuo - 80 mm | 1/2", 0-6 bar-120 ⁰ C | 33,54 | 40,59 | 1-18 |
| CL504401 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (kampinis, chromuotas) | 1/2" | 14,50 | 17,54 | 2-28 |
| CL504501 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (kampinis, chromuotas) | 3/4" | 15,56 | 18,82 | 2-28 |
| CL504611 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (dešininis, kampinis, chrom.) | 1" | 17,57 | 21,27 | 2-28 |
| CL504621 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (kairinis, kampinis, chrom.) | 1" | 17,98 | 21,76 | 2-28 |
| CL505411 | Rankinis oro išleidiklis (su pasukamu snapeliu) | 1/8" | 1,67 | 2,02 | 2-29 |
| CL505421 | Rankinis oro išleidiklis (su pasukamu snapeliu) | 1/4" | 1,82 | 2,20 | 2-29 |
| CL505431 | Rankinis oro išleidiklis (su pasukamu snapeliu) | 3/8" | 2,29 | 2,77 | 2-29 |
| CL505441 | Rankinis oro išleidiklis (su pasukamu snapeliu) | 1/2" | 3,62 | 4,39 | 2-29 |
| CL507611 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (dešininis, tiesus, chrom.) | 1" | 15,16 | 18,34 | 2-28 |
| CL507621 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (kairinis, tiesus, chrom.) | 1" | 15,16 | 18,34 | 2-28 |
| CL507711 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (dešininis, tiesus, chrom.) | 1 1/4" | 16,91 | 20,46 | 2-28 |
| CL507721 | Automatinis oro išleidiklis AERCAL (kairinis, tiesus, chrom.) | 1 1/4" | 16,91 | 20,46 | 2-28 |
| CL508011 | Higroskopinis oro išleidiklis | 1/8" | 2,78 | 3,37 | 2-29 |
| CL508021 | Higroskopinis oro išleidiklis | 1/4" | 2,86 | 3,46 | 2-29 |
| CL508031 | Higroskopinis oro išleidiklis | 3/8" | 3,24 | 3,91 | 2-29 |
| 51 | | | | | |
| CL519504 | Srauto praleidimo vožtuvas BY-PASS, 100-400 kPa | 3/4" | 29,29 | 35,44 | 1-12 |
| CL519700 | Srauto praleidimo vožtuvas BY-PASS, 10-60 kPa | 1 1/4" | 68,32 | 82,67 | 1-12 |
| 52 | | | | | |
| CL521303 | Termostat. sumaiš. vožt., atsp. kalk., su atb. vožt., su temp. aps. | 3/4"-30-50 ⁰ C | 107,94 | 130,61 | 6-133 |
| CL521503 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, atsp. kalk., su atb. vožt. | 3/4"-30-65 ⁰ C | 132,05 | 159,78 | 6-131 |
| CL523150 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, padidinto pralaidumo | 3/4" | 535,43 | 647,87 | 6-136 |
| CL523160 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, padidinto pralaidumo | 1" | 682,87 | 826,28 | 6-136 |
| CL523170 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, padidinto pralaidumo | 1 1/4" | 760,46 | 920,16 | 6-136 |
| CL523180 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, padidinto pralaidumo | 1 1/2" | 1175,61 | 1422,49 | 6-136 |
| CL523190 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, padidinto pralaidumo | 2" | 1369,60 | 1657,22 | 6-136 |
| CL523005 | Keičiamas termoelementas | 1/2"-3/4" | 296,57 | 358,84 | 6-136 |
| CL523006 | Keičiamas termoelementas | 1"-1 1/4" | 558,23 | 675,46 | 6-136 |
| CL523008 | Keičiamas termoelementas | 1 1/2"-2" | 967,50 | 1170,67 | 6-136 |
| CL523040 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 1/2" | 618,62 | 748,52 | 6-136 |
| CL523050 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 3/4" | 692,41 | 837,82 | 6-136 |
| CL523060 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 1" | 834,65 | 1009,93 | 6-136 |
| CL523070 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 1 1/4" | 923,22 | 1117,09 | 6-136 |
| CL523080 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 1 1/2" | 1426,41 | 1725,96 | 6-136 |
| CL523090 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | 2" | 1663,94 | 2013,37 | 6-136 |
| CL524060 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | DN 65 | 4508,75 | 5455,58 | 6-132 |
| CL524080 | Termostatinis sumaišymo vožtuvas, su keičiamu termoelementu | DN 80 | 5273,61 | 6381,07 | 6-132 |
| CL525130 | Hidr. smūgių slopint. ANTISHOCK, maks. smūgio slėgis - 50 bar | 3/8" v./iš., 10 bar, 90 ⁰ C | 30,05 | 36,37 | 6-140 |
| CL525150 | Hidr. smūgių slopint. ANTISHOCK, maks. smūgio slėgis - 50 bar | 1/2" v./iš., 10 bar, 90 ⁰ C | 44,22 | 53,50 | 6-140 |
| CL526150 | Apsauginė grupė vandens šildytuvui, vertikali | 3/4" V-7 bar, 10 kW | 26,40 | 31,94 | 6-147 |
| CL526151 | Apsauginė grupė vandens šildytuvui, horizontali | 3/4" V-7 bar, 10 kW | 39,04 | 47,23 | 6-147 |
| CL526152 | Apsauginė grupė vandens šildytuvui, vertikali, ner. pl. | 3/4" V-7 bar, 10 kW | 41,34 | 50,02 | 6-147 |
| CL527410 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-1 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527415 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-1,5 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527420 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-2 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----|
| CL527422 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-2,25 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527425 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-2,5 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527427 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-2,7 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527430 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-3 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527435 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-3,5 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527440 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-4 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527445 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-4,5 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527450 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-5 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527454 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-5,4 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527460 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-6 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527470 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-7 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527480 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1/2"x3/4" V-8 bar | 33,47 | 40,50 | 1-6 |
| CL527510 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-1 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527515 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-1,5 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527520 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-2 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527522 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-2,25 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527525 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-2,5 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527527 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-2,7 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527530 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-3 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527535 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-3,5 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527540 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-4 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527545 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-4,5 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527550 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-5 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527554 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-5,4 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527560 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-6 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527570 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-7 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527580 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-8 bar | 64,53 | 78,08 | 1-6 |
| CL527610 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-1 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527615 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-1,5 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527620 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-2 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527622 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-2,25 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527625 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-2,5 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527627 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-2,7 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527630 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-3 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527635 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-3,5 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527640 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-4 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527645 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-4,5 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527650 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-5 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527654 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-5,4 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527660 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-6 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527670 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-7 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527680 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 "x1 1/4" V-8 bar | 98,57 | 119,27 | 1-6 |
| CL527710 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-1 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527715 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-1,5 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527720 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-2 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527722 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-2,25 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527725 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-2,5 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527727 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-2,7 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527730 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-3 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527735 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-3,5 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527740 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-4 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527745 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-4,5 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527750 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-5 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527754 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-5,4 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527760 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-6 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527770 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-7 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| CL527780 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-8 bar | 150,03 | 181,54 | 1-6 |
| 53 | | | | | |
| CL530525 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-2,5 bar | 21,75 | 26,31 | 1-8 |
| CL530530 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 3/4"x1" V-3 bar | 21,75 | 26,31 | 1-8 |
| CL530625 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1"x1 1/4" V-2,5 bar | 48,04 | 58,13 | 1-8 |
| CL530630 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1"x1 1/4" V-3 bar | 48,04 | 58,13 | 1-8 |
| CL530725 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-2,5 bar | 105,34 | 127,47 | 1-8 |
| CL530730 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai | 1 1/4"x1 1/2" V-3 bar | 105,34 | 127,47 | 1-8 |
| CL531410 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1/2"x3/4"-10 bar | 14,33 | 17,34 | 1-8 |
| CL531440 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1/2"x3/4"-4 bar | 14,33 | 17,34 | 1-8 |
| CL531460 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1/2"x3/4"-6 bar | 14,33 | 17,34 | 1-8 |
| CL531480 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1/2"x3/4"-8 bar | 14,33 | 17,34 | 1-8 |
| CL531510 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 3/4"x1"-10 bar | 18,12 | 21,93 | 1-8 |
| CL531540 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 3/4"x1"-4 bar | 18,12 | 21,93 | 1-8 |
| CL531560 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 3/4"x1"-6 bar | 18,12 | 21,93 | 1-8 |
| CL531580 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 3/4"x1"-8 bar | 18,12 | 21,93 | 1-8 |
| CL531610 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1"x1 1/4"-10 bar | 47,23 | 57,15 | 1-8 |
| CL531640 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1"x1 1/4"-4 bar | 47,23 | 57,15 | 1-8 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------|----------|-------|
| CL531660 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1"x1 1/4"-6 bar | 47,23 | 57,15 | 1-8 |
| CL531680 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1"x1 1/4"-8 bar | 47,23 | 57,15 | 1-8 |
| CL531710 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1 1/4"x1 1/2"-10 bar | 116,34 | 140,77 | 1-8 |
| CL531740 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1 1/4"x1 1/2"-4 bar | 116,34 | 140,77 | 1-8 |
| CL531760 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1 1/4"x1 1/2"-6 bar | 116,34 | 140,77 | 1-8 |
| CL531780 | Apsauginis vožtuvas vandentiekui | 1 1/4"x1 1/2"-8 bar | 116,34 | 140,77 | 1-8 |
| CL533461 | Slėgio reduktorius su lizdu manometrui | 1" | 41,60 | 50,34 | 6-122 |
| CL534105 | Srauto ribotuvas | 5 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534106 | Srauto ribotuvas | 6 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534108 | Srauto ribotuvas | 8 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534110 | Srauto ribotuvas | 10 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534112 | Srauto ribotuvas | 12 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534116 | Srauto ribotuvas | 16 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534118 | Srauto ribotuvas | 18 l/min., I-V | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534205 | Srauto ribotuvas | 5 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534206 | Srauto ribotuvas | 6 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534208 | Srauto ribotuvas | 8 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534210 | Srauto ribotuvas | 10 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534212 | Srauto ribotuvas | 12 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534216 | Srauto ribotuvas | 16 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL534218 | Srauto ribotuvas | 18 l/min., V-I | 13,78 | 16,68 | 6-145 |
| CL535040 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 1/2" | 67,17 | 81,28 | 6-126 |
| CL535050 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 3/4" | 99,89 | 120,87 | 6-126 |
| CL535060 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 1" | 128,60 | 155,61 | 6-126 |
| CL535070 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 1 1/4" | 229,07 | 277,17 | 6-126 |
| CL535080 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 1 1/2" | 310,60 | 375,82 | 6-126 |
| CL535090 | Slėgio reduktorius su keič. reg. elementu, su lizdu manometrui | 2" | 383,51 | 464,05 | 6-126 |
| CL538400 | Vandens išleidimo čiaupas | 1/2" | 7,13 | 8,63 | 1-15 |
| 54 | | | | | |
| CL544400 | Terminis apsauginis vožtuvas su vandens papildymo galimybe | 1/2" | 172,30 | 208,49 | 1-11 |
| CL546050 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 50 | 1025,02 | 1240,27 | 2-33 |
| CL546051 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 50 | 960,66 | 1162,39 | 2-33 |
| CL546060 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 65 | 1042,72 | 1261,69 | 2-33 |
| CL546061 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 65 | 996,81 | 1206,15 | 2-33 |
| CL546080 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 80 | 2003,79 | 2424,58 | 2-33 |
| CL546081 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 80 | 1859,51 | 2250,01 | 2-33 |
| CL546100 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 100 | 2050,11 | 2480,64 | 2-33 |
| CL546101 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 100 | 1943,98 | 2352,22 | 2-33 |
| CL546120 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 125 | 3020,94 | 3655,34 | 2-33 |
| CL546121 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 125 | 2958,94 | 3580,32 | 2-33 |
| CL546150 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 150 | 3100,71 | 3751,86 | 2-33 |
| CL546151 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, įvirinamas, be izol. | DN 150 | 3007,44 | 3639,00 | 2-33 |
| CL546200 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 200 | 12074,95 | 14610,68 | 2-33 |
| CL546250 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 250 | 15389,08 | 18620,79 | 2-33 |
| CL546300 | Oro ir purvo atskirtuvas DISCALDIRT, flanšinis, be izol. | DN 300 | 19524,54 | 23624,69 | 2-33 |
| CL546550 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 50 | 1030,82 | 1247,29 | 2-35 |
| CL546560 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 65 | 1064,01 | 1287,46 | 2-35 |
| CL546580 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 80 | 1368,19 | 1655,50 | 2-35 |
| CL546510 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 100 | 1406,55 | 1701,93 | 2-35 |
| CL546512 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 125 | 2919,02 | 3532,02 | 2-35 |
| CL546515 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, su izol. | DN 150 | 2988,52 | 3616,11 | 2-35 |
| CL546520 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, be izol. | DN 200 | 10223,36 | 12370,27 | 2-35 |
| CL546525 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, be izol. | DN 250 | 12600,90 | 15247,09 | 2-35 |
| CL546530 | Purvo atskirtuvas DIRTCAL, flanšinis, be izol. | DN 300 | 16592,26 | 20076,64 | 2-35 |
| CL546650 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 50 | 1234,70 | 1493,99 | 2-37 |
| CL546660 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 65 | 1267,97 | 1534,24 | 2-37 |
| CL546680 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 80 | 1534,13 | 1856,30 | 2-37 |
| CL546610 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 100 | 1574,79 | 1905,49 | 2-37 |
| CL546612 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 125 | 3160,68 | 3824,42 | 2-37 |
| CL546615 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, su izol. | DN 150 | 3234,61 | 3913,88 | 2-37 |
| CL546620 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, be izol. | DN 200 | 11925,52 | 14429,88 | 2-37 |
| CL546625 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, be izol. | DN 250 | 14465,16 | 17502,84 | 2-37 |
| CL546630 | Purvo atskirtuvas DIRTMAG, flanšinis, su magnetu, be izol. | DN 300 | 18694,17 | 22619,94 | 2-37 |
| CL548006 | Srautų atskyrimo indas, su šilumos iz., oro ir purvo išleidikliais | 1" | 433,42 | 524,44 | 1-20 |
| CL548007 | Srautų atskyrimo indas, su šilumos iz., oro ir purvo išleidikliais | 1 1/4" | 505,89 | 612,12 | 1-20 |
| CL548008 | Srautų atskyrimo indas, su šilumos iz., oro ir purvo išleidikliais | 1 1/2" | 619,95 | 750,14 | 1-20 |
| CL548009 | Srautų atskyrimo indas, su šilumos iz., oro ir purvo išleidikliais | 2" | 806,58 | 975,96 | 1-20 |
| CL548050 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 50 | 1291,77 | 1563,04 | 1-20 |
| CL548060 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 65 | 1411,18 | 1707,53 | 1-20 |
| CL548080 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 80 | 1994,49 | 2413,33 | 1-20 |
| CL548100 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 100 | 2175,91 | 2632,85 | 1-20 |
| CL548120 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 125 | 4672,18 | 5653,34 | 1-20 |
| CL548150 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 150 | 5026,99 | 6082,65 | 1-20 |
| CL548200 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 200 | 10910,56 | 13201,77 | 1-20 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------|----------|---------|
| CL548250 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 250 | 11806,19 | 14285,49 | 1-20 |
| CL548300 | Srautų atskyrimo indas, flanšinis, su oro ir purvo išleidikliais | DN 300 | 13437,82 | 16259,76 | 1-20 |
| 55 | | | | | |
| CL551005 | Oro atskirtuvas DISCAL | 3/4" | 121,71 | 147,27 | 2-31 |
| CL551006 | Oro atskirtuvas DISCAL | 1" | 125,06 | 151,32 | 2-31 |
| CL551007 | Oro atskirtuvas DISCAL | 1 1/4" | 161,95 | 195,97 | 2-31 |
| CL551008 | Oro atskirtuvas DISCAL | 1 1/2" | 181,16 | 219,20 | 2-31 |
| CL551009 | Oro atskirtuvas DISCAL | 2" | 232,15 | 280,90 | 2-31 |
| CL551050 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 50 | 1160,87 | 1404,65 | 2-31 |
| CL551051 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 50 | 1021,35 | 1235,84 | 2-31 |
| CL551060 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 65 | 1218,28 | 1474,12 | 2-31 |
| CL551061 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 65 | 1078,19 | 1304,61 | 2-31 |
| CL551080 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 80 | 1957,74 | 2368,87 | 2-31 |
| CL551081 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 80 | 1614,41 | 1953,44 | 2-31 |
| CL551100 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 100 | 2108,74 | 2551,58 | 2-31 |
| CL551101 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 100 | 1770,01 | 2141,71 | 2-31 |
| CL551120 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 125 | 3448,73 | 4172,97 | 2-31 |
| CL551121 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 125 | 3328,16 | 4027,07 | 2-31 |
| CL551150 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 150 | 3587,67 | 4341,08 | 2-31 |
| CL551151 | Oro atskirtuvas DISCAL, įvirinamas | DN 150 | 3430,36 | 4150,74 | 2-31 |
| CL551200 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 200 | 10371,05 | 12548,97 | 2-31 |
| CL551250 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 250 | 12799,02 | 15486,81 | 2-31 |
| CL551300 | Oro atskirtuvas DISCAL, flanšinis | DN 300 | 16826,41 | 20359,95 | 2-31 |
| CL552050 | Piltuvėlis apsauginiam vožtuvui | 3/4" | 13,43 | 16,24 | 1-6 |
| CL552070 | Piltuvėlis apsauginiam vožtuvui | 1 1/4" | 26,58 | 32,16 | 1-6 |
| CL553040 | Aut.papildymo mazgas, su jungtimi manometru | 1/2" | 50,06 | 60,57 | 1-14 |
| CL553140 | Papildymo mazgas, su manometru | 1/2" | 57,43 | 69,49 | 1-14 |
| CL553540 | Papild. mazgas su sl. red., atb. vožt., uždarymu ir lizdu manom. | 1/2" | 59,57 | 72,08 | 1-14 |
| CL553640 | Papild. mazgas su sl. red., atb. vožt., uždarymu ir lizdu manom. | 1/2" | 66,43 | 80,38 | 1-14 |
| CL557104 | Ašinis manometras, skalės skersmuo 50 mm | 0-4 bar, 1/4" | 8,32 | 10,07 | 1-18 |
| CL557106 | Ašinis manometras, skalės skersmuo 50 mm | 0-6 bar, 1/4" | 8,32 | 10,07 | 1-18 |
| CL557310 | Radialinis manometras, skalės skersmuo 50 mm | 0-10 bar, 1/4" | 8,19 | 9,91 | 1-18 |
| CL557410 | Ašinis manometras, skalės skersmuo 60 mm | 0-10 bar, 1/4" | 9,66 | 11,69 | 1-18 |
| CL557425 | Ašinis manometras, skalės skersmuo 60 mm | 0-25 bar, 1/4" | 9,66 | 11,69 | 1-18 |
| CL557704 | Radialinis manometras, skalės skersmuo 80 mm | 0-4 bar, 3/8" | 18,52 | 22,41 | 1-18 |
| CL557706 | Radialinis manometras, skalės skersmuo 80 mm | 0-6 bar, 3/8" | 18,52 | 22,41 | 1-18 |
| CL557710 | Radialinis manometras, skalės skersmuo 80 mm | 0-10 bar, 3/8" | 18,52 | 22,41 | 1-18 |
| CL558050 | Aut. atj. vožt. išsiplėtimo indams su užd. čiaupu ir išleidikliu | 3/4" | 35,42 | 42,86 | 1-16 |
| CL558060 | Aut. atj. vožt. išsiplėtimo indams su užd. čiaupu ir išleidikliu | 1" | 41,06 | 49,69 | 1-16 |
| CL558070 | Aut. atj. vožt. išsiplėtimo indams su užd. čiaupu ir išleidikliu | 1 1/4" | 74,47 | 90,11 | 1-16 |
| CL558510 | Aut. atj. vožt. išsiplėtimo indams su išleidikliu | 3/4" | 25,25 | 30,56 | 1-16 |
| 56 | | | | | |
| CL560000 | Vandens išleidiklio žarnelė | | 2,42 | 2,92 | 2-29 |
| CL560421 | Vandens išleidiklis radiatoriu | 1/2" | 4,36 | 5,28 | 2-29 |
| CL561230 | Automatinis užd. vožt. aut. oro išleidikliui arba manometru | 1/4"x3/8" | 1,30 | 1,58 | 2-27 |
| CL561300 | Automatinis uždarymo vožtuvėlis | 3/8"x3/8" | 1,76 | 2,14 | 2-27 |
| CL561400 | Automatinis uždarymo vožtuvėlis | 1/2"x1/2" | 3,23 | 3,90 | 2-27 |
| 57 | | | | | |
| CL574004 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 1/2" | 158,22 | 191,44 | 7-152 |
| CL574040 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 1/2" | 343,52 | 415,66 | 7-152 |
| CL574050 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 3/4" | 352,92 | 427,04 | 7-152 |
| CL574600 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 1" | 479,06 | 579,66 | 7-153 |
| CL574700 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 1 1/4" | 479,06 | 579,66 | 7-153 |
| CL574800 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 1 1/2" | 1179,24 | 1426,88 | 7-153 |
| CL574900 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | 2" | 1191,87 | 1442,16 | 7-153 |
| CL575005 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 50 | 2586,98 | 3130,25 | 7-153 |
| CL575006 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 65 | 3149,63 | 3811,05 | 7-153 |
| CL575008 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 80 | 4954,65 | 5995,13 | 7-153 |
| CL575010 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 100 | 5163,62 | 6247,98 | 7-153 |
| CL575150 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 150 | 11124,12 | 13460,19 | 7-155 |
| CL575200 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 200 | 23416,02 | 28333,38 | 7-155 |
| CL575250 | Kontroliuojamas sistemų atskirtuvas vandentekiui | DN 250 | 29474,10 | 35663,67 | 7-155 |
| 58 | | | | | |
| CL588030 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 3/8" | 4,03 | 4,87 | 9-180 |
| CL588040 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 1/2" | 5,75 | 6,95 | 9-180 |
| CL588050 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 3/4" | 13,20 | 15,98 | 9-180 |
| CL588062 | Greito atjungimo jungtis saulės sistemos išsiplėtimo indui | 1" | 19,52 | 23,62 | 13A-231 |
| CL588060 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 1" | 16,64 | 20,14 | 9-180 |
| CL588070 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 1 1/4" | 24,11 | 29,17 | 9-180 |
| CL588080 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 1 1/2" | 50,52 | 61,12 | 9-180 |
| CL588090 | Išardoma jungtis, tiesi (bronzinė) | 2" | 70,04 | 84,75 | 9-180 |
| CL588130 | Išardoma jungtis, kampinė (bronzinė) | 3/8" | 5,17 | 6,26 | 9-180 |
| CL588140 | Išardoma jungtis, kampinė (bronzinė) | 1/2" | 6,32 | 7,65 | 9-180 |
| CL588150 | Išardoma jungtis, kampinė (bronzinė) | 3/4" | 10,91 | 13,20 | 9-180 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------|---------|-------|
| CL588160 | Išardoma jungtis, kampinė (bronzinė) | 1" | 20,10 | 24,33 | 9-180 |
| CL588170 | Išardoma jungtis, kampinė (bronzinė) | 1 1/4" | 31,01 | 37,52 | 9-180 |
| 60 | | | | | |
| CL600051 | K. v. temp. reg. kompl. (trieig. v., pavara, vald. su temp. jutikliais) | 3/4" | 1238,95 | 1499,13 | 6-138 |
| CL600061 | K. v. temp. reg. kompl. (trieig. v., pavara, vald. su temp. jutikliais) | 1" | 1376,74 | 1665,85 | 6-138 |
| CL600071 | K. v. temp. reg. kompl. (trieig. v., pavara, vald. su temp. jutikliais) | 1 1/4" | 1540,94 | 1864,54 | 6-138 |
| CL600081 | K. v. temp. reg. kompl. (trieig. v., pavara, vald. su temp. jutikliais) | 1 1/2" | 2270,07 | 2746,78 | 6-138 |
| CL600091 | K. v. temp. reg. kompl. (trieig. v., pavara, vald. su temp. jutikliais) | 2" | 2657,02 | 3214,99 | 6-138 |
| 62 | | | | | |
| CL621000 | Temperatūros reguliatorius, priglaudžiamas | 20-90 °C | 27,68 | 33,49 | 1-17 |
| CL622000 | Temperatūros reguliatorius, įleidžiamas | 1/2", 0-90 °C | 40,47 | 48,96 | 1-17 |
| CL623000 | Temperatūros reguliatorius, įleidžiamas, su aps. termostatu | 1/2", 100 °C, 0-90 °C | 73,53 | 88,98 | 1-17 |
| CL624000 | Apsauginis termostatas, įleidžiamas, su rankiniu atstatymu | 1/2", 0-100 °C | 46,43 | 56,18 | 1-17 |
| CL625000 | Maksimalaus slėgio relė, vienfazė, 230 V, 16 A | 1-5 bar | 48,71 | 58,94 | 1-17 |
| CL625100 | Minimalaus slėgio relė, vienfazė, 230 V, 16 A | 0,5-1,7 bar | 45,21 | 54,71 | 1-17 |
| CL625005 | Maksimalaus slėgio relė, trifazė, 400 V, 16 A | 1-5 bar | 26,84 | 32,48 | 1-17 |
| CL625010 | Maksimalaus slėgio relė, trifazė, 400 V, 16 A | 3-12 bar | 43,34 | 52,45 | 1-17 |
| CL626009 | Srauto daviklio plokštelė | | 7,38 | 8,94 | 1-15 |
| CL626600 | Srauto daviklis | 1" | 134,35 | 162,56 | 1-15 |
| 63 | | | | | |
| CL636073 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 1 1/4"-230V | 563,59 | 681,94 | 4-80 |
| CL636075 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 1 1/4"-24V | 583,73 | 706,31 | 4-80 |
| CL636083 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 1 1/2"-230V | 593,11 | 717,66 | 4-80 |
| CL636085 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 1 1/2"-24V | 615,93 | 745,27 | 4-80 |
| CL636093 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 2"-230V | 668,26 | 808,60 | 4-80 |
| CL636095 | Trieigis rutulinis ventilis su pavara | 2"-24V | 685,71 | 829,71 | 4-80 |
| 64 | | | | | |
| CL642042 | Dvieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 1/2", kV-2,5 m3/h | 128,55 | 155,54 | 4-75 |
| CL642052 | Dvieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 3/4", kV-4,5 m3/h | 135,93 | 164,48 | 4-75 |
| CL642062 | Dvieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 1", kV-6,0 m3/h | 148,95 | 180,23 | 4-75 |
| CL643042 | Trieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 1/2", kV-2,5 m3/h | 139,55 | 168,85 | 4-75 |
| CL643052 | Trieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 3/4", kV-4,5 m3/h | 144,93 | 175,36 | 4-75 |
| CL643062 | Trieigis zonis ventilis su pavara, ON-OFF, NC, 230 V | 1", kV-6,0 m3/h | 158,35 | 191,61 | 4-75 |
| 65 | | | | | |
| CL656102 | Elektroterminė pavara, NC | 230 V | 51,10 | 61,83 | 3-51 |
| CL656104 | Elektroterminė pavara, NC | 24 V | 52,25 | 63,22 | 3-51 |
| CL656202 | Elektroterminė pavara, NC, su padėties indikacija | 230 V | 50,52 | 61,13 | 3-51 |
| CL656204 | Elektroterminė pavara, NC, su padėties indikacija | 24 V | 53,53 | 64,78 | 3-51 |
| CL656302 | Elektroterminė pavara, NC, su rankiniu valdymu | 230 V | 83,24 | 100,72 | 3-51 |
| CL656304 | Elektroterminė pavara, NC, su rankiniu valdymu | 24 V | 83,24 | 100,72 | 3-51 |
| CL656402 | Elektroterminė pavara, NC, su pad. indikacija, mažo galios por. | 230 V | 47,69 | 57,71 | 3-51 |
| CL656404 | Elektroterminė pavara, NC, su pad. indikacija, mažo galios por. | 24 V | 50,00 | 60,50 | 3-51 |
| 67 | | | | | |
| CL676040 | Dvieigis zonis ventilis | 1/2" | 41,94 | 50,74 | 4-74 |
| CL676050 | Dvieigis zonis ventilis | 3/4" | 41,94 | 50,74 | 4-74 |
| CL676060 | Dvieigis zonis ventilis | 1" | 73,14 | 88,49 | 4-74 |
| CL677040 | Trieigis zonis ventilis | 1/2" | 41,34 | 50,02 | 4-74 |
| CL677050 | Trieigis zonis ventilis | 3/4" | 41,34 | 50,02 | 4-74 |
| CL677060 | Trieigis zonis ventilis | 1" | 73,14 | 88,49 | 4-74 |
| CL678040 | Ketureigis zonis ventilis | 1/2" | 54,74 | 66,24 | 4-74 |
| CL678050 | Ketureigis zonis ventilis | 3/4" | 78,29 | 94,73 | 4-74 |
| CL678060 | Ketureigis zonis ventilis | 1" | 121,44 | 146,94 | 4-74 |
| 68 | | | | | |
| CL688000 | Termometras ašinis, skalės skersmuo - 80 mm | 0-120 °C | 11,01 | 13,32 | 1-18 |
| CL688002 | Termometras ašinis, skalės skersmuo - 40 mm | 0-80 °C | 13,29 | 16,08 | 4-92 |
| 69 | | | | | |
| CL690200 | Trišakis čiupas manometrai | 1/4" | 15,03 | 18,19 | 1-16 |
| CL690300 | Trišakis čiupas manometrai | 3/8" | 15,03 | 18,19 | 1-16 |
| CL690400 | Trišakis čiupas manometrai | 1/2" | 15,03 | 18,19 | 1-16 |
| CL691200 | Spiralė manometrai | 1/4" | 11,07 | 13,40 | 1-16 |
| CL691300 | Spiralė manometrai | 3/8" | 13,08 | 15,83 | 1-16 |
| CL691400 | Spiralė manometrai | 1/2" | 15,03 | 18,19 | 1-16 |
| 93 | | | | | |
| CL936400 | Sieninės alkūnės ir radiatoriaus ventilio sujungimo vamzdelis | 1/2"- Ø16 | 16,26 | 19,68 | 9-181 |

PASTABOS:

Prekės tiekiamos pagal išankstinį užsakymą, užsakymo įvykdymo terminas - 2-6 savaitės

UAB "Gilius ir Ko"
Savanorių pr. 192, LT-3000 Kaunas
tel.:(8-37) 308930, faks.:(8-37) 308932
el. paštas: kaunas@gilius.lt

www.gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos salonas Vilniuje
Elektrinės g. 8, LT-2009 Vilnius
tel.:(8-5) 2395384, faks.:(8-5) 2375082
el. paštas: vilnius@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos salonas Klaipėdoje
Liepų g. 64 b, LT-5800 Klaipėda
tel.:(8-46) 412277, faks.:(8-46) 314083
el. paštas: klaipeda@gilius.lt