

DEMBLIAI IR PLOKŠTĖS "ISOTEC"



Kainynas GK-ISOVER-DP-18-03

Galioja nuo: 2018-03-26

DEMBLIAI su armuota aliuminio folijos danga

CLIMCOVER Roll CR (KIM-AL)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
25260	A	20	1200	10000	12,00	180,00	3,79	45,48	4,59	55,03
25270	A	30	1200	8000	9,60	144,00	4,38	42,05	5,30	50,88
25305	A	50	1200	7000	8,40	126,00	5,48	46,03	6,63	55,70
25405	B	80	1200	5500	6,60	99,00	7,17	47,32	8,68	57,26
25440	A	100	1200	4000	4,80	72,00	9,40	45,12	11,37	54,60

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.036$ $\lambda_{50} = 0.043$ $\lambda_{100} = 0.054$					Degumo klasė A1; A2-s1, d0 (20mm)		Pakavimas: paketai, paletės (15pak./pal.)			
---	--	--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato, įvairios įrangos šilumos ir garso izoliacijai.

ML-3 (VENTILAM Alu)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.
56200	A	20	1200	12000	14,40	172,80	3,57	616,90	4,32	746,45
56202	A	30	1200	8000	9,60	115,20	4,20	483,84	5,08	585,45
56204	B	40	1200	6000	7,20	86,40	5,64	487,30	6,82	589,63
56206	A	50	1200	5000	6,00	72,00	6,09	438,48	7,37	530,56
56208	B	60	1200	4000	4,80	57,60	7,43	427,97	8,99	517,84
56210	B	80	1200	3000	3,60	43,20	9,73	420,34	11,77	508,61
56212	B	100	1200	2500	3,00	36,00	11,87	427,32	14,36	517,06

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.038$ $\lambda_{40} = 0.043$ $\lambda_{100} = 0.058$ $\lambda_{150} = 0.076$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paletės (12pak./pal.)			
---	--	--	--	--	---------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato, įvairios įrangos šilumos ir garso izoliacijai.

ML-3Plus (VENTILAM Alu Plus)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.
56201	A	20	1000	12000	12,00	144,00	4,14	596,16	5,01	721,35
56203	A	30	1000	8000	8,00	96,00	4,93	473,28	5,97	572,67
	B	40	1000	6000	6,00	72,00	6,40	460,80	7,74	557,57
56207	A	50	1000	5000	5,00	60,00	6,76	405,60	8,18	490,78

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.039$ $\lambda_{40} = 0.047$					Degumo klasė B-s1, d0		Pakavimas: paletės (12pak./pal.)			
---	--	--	--	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

Demblio ML-3 (Ventilam Alu) modifikacija - gaminys su lipniu paviršiumi.

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.

TECH Lamella Mat MT2.2 Alu2 (ORSTECH LSP H)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
70046	C	20	1000	8000	8,0	160,0	3,98	31,84	4,82	38,53
	C	30	1000	5000	5,0	100,0	4,98	24,90	6,03	30,13
	C	40	1000	4000	4,0	80,0	5,91	23,64	7,15	28,60
	C	50	1000	3000	3,0	60,0	6,99	20,97	8,46	25,37
	C	60	1000	3000	3,0	60,0	7,80	23,40	9,44	28,31
70060	C	80	1000	2000	2,0	40,0	10,22	20,44	12,37	24,73
	C	100	1000	2300	2,3	41,4	12,33	28,36	14,92	34,32

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.040$ $\lambda_{50} = 0.046$ $\lambda_{100} = 0.056$ $\lambda_{150} = 0.069$ $\lambda_{200} = 0.084$ $\lambda_{300} = 0.125$ $\lambda_{400} = 0.180$ $\lambda_{500} = 0.251$ $\lambda_{600} = 0.340$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paketai, paletės			
--	--	--	--	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--

Paskirtis: ortakių, šildymo/karšto vandens, nuotekų ir pramonės vamzdynų, įvairios technologinės įrangos, talpų, rezervuarų ir kitų panašių paviršių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.

ARMUOTI DEMBLIAI su armuota aliuminio folijos danga ir be dangos

TECH Wired Mat MT 4.1 Alu1

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
56380	A	30	1000	6000	6,00	126,00	7,09	42,54	8,58	51,47
	C	40	1000	5500	5,50	115,50	8,14	44,77	9,85	54,17
56382	A	50	1000	4000	4,00	84,00	9,22	36,88	11,16	44,62
	C	60	1000	3500	3,00	63,00	10,97	32,91	13,27	39,82
	C	80	1000	3000	3,00	63,00	13,15	39,45	15,91	47,73
	B	100	1000	2500	2,50	52,50	15,79	39,48	19,11	47,77
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.062$ $\lambda_{300} = 0.084$ $\lambda_{400} = 0.112$ $\lambda_{500} = 0.146$ $\lambda_{600} = 0.192$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)			

TECH Wired Mat MT 4.1

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
	B	30	1000	6000	6,00	126,00	4,78	28,68	5,78	34,70
56361	B	40	1000	5500	5,50	115,50	5,63	30,97	6,81	37,47
56362	A	50	1000	4000	4,00	84,00	6,68	26,72	8,08	32,33
56363	B	60	1000	3500	3,50	73,50	7,92	27,72	9,58	33,54
	C	70	1000	3500	3,50	73,50	9,12	31,92	11,04	38,62
56365	B	80	1000	3000	3,00	63,00	9,92	29,76	12,00	36,01
	C	90	1000	2500	2,50	52,50	11,45	28,63	13,85	34,64
56367	B	100	1000	2500	2,50	52,50	11,79	29,48	14,27	35,67
56369	C	120	1000	2000	2,00	42,00	14,24	28,48	17,23	34,46
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.062$ $\lambda_{300} = 0.084$ $\lambda_{400} = 0.112$ $\lambda_{500} = 0.146$ $\lambda_{600} = 0.192$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)			

TECH Wired Mat 5.1

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
	C	30	1000	6000	6,00	126,00	5,44	32,64	6,58	39,49
	C	40	1000	5000	5,00	105,00	6,43	32,15	7,78	38,90
	C	50	1000	4000	4,00	84,00	8,06	32,24	9,75	39,01
	C	60	1000	3000	3,00	63,00	9,57	28,71	11,58	34,74
	C	80	1000	2500	2,50	52,50	11,60	29,00	14,04	35,09
56397	C	100	1000	2000	2,00	42,00	13,84	27,68	16,75	33,49
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.061$ $\lambda_{300} = 0.081$ $\lambda_{400} = 0.106$ $\lambda_{500} = 0.137$ $\lambda_{600} = 0.175$ $\lambda_{650} = 0.197$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)			

Paskirtis: karštų paviršių (pramonės ir garo vamzdiniai, įvairi technologinė įranga, kaminai, dūmtakiai ir pan.) šilumos ir garso izoliacijai.

TECH Wired Mat MT 4.1, TECH Wired Mat 5.1 - be dangos;

TECH Wired Mat 4.1Alu1 su aliuminio folijos danga

Gaminami 2 x 500mm, 2 x 600mm pločio gaminiai.

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B gaminio pristatymas 14-20d
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu

PLOKŠTĖS

CLIMLINER Slab V2 (KVL)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
50645	B	15	1200	1200	14,40	216,0	4,76	68,54	5,76	82,93
50671	A	30	1200	1200	8,64	86,4	7,58	65,49	9,17	79,24
30102	A	50	1200	1200	5,76	57,6	10,22	58,87	12,37	71,23
31133	C	100	1200	1200	2,88	28,8	16,16	46,54	19,55	56,31

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.032$ $\lambda_{50} = 0.037$ $\lambda_{100} = 0.045$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paketai paletės			
---	--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--

Standi mineralinės vatos plokštė iš vienos pusės dengta juodu veltiniu.

Paskirtis: stačiakampių ortakių, triukšmo slopintuvų šilumos ir garso izoliacijai.

CLIMLINER Slab CLEANTEC FI (CLEANTEC)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.
31120	B	30	1200	1800		129,60	12,45	1613,52	15,06	1952,36
31121	B	50	1200	1800		77,76	15,86	1233,27	19,19	1492,26
31122	B	100	1200	1800		38,88	23,67	920,29	28,64	1113,55

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.032$ $\lambda_{50} = 0.037$ $\lambda_{100} = 0.045$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paletės			
---	--	--	--	--	---------------------------	--	--------------------	--	--	--

Standi mineralinės vatos plokštė iš vienos pusės dengta juodu stiklo pluošto audiniu.

Paskirtis: stačiakampių ortakių, triukšmo slopintuvų šilumos ir garso izoliacijai.

CLIMCOVER Slab CR V1 (KLS-K)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
55915	C	45	1200	2400		115,20	7,00	806,40	8,47	975,74
55310	C	50	1200	1200	5,76	57,60	7,43	42,80	8,99	51,79
55340	C	80	1200	1200	4,32	43,20	11,45	49,46	13,85	59,85
55360	C	100	1200	1200	2,88	28,80	14,16	40,78	17,13	49,34

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.036$ $\lambda_{50} = 0.043$ $\lambda_{100} = 0.054$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paletės paketai			
---	--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--

Tvirta, standi, išilgine kryptimi lanksti plokštė, iš vienos pusės dengta stiklo audiniu.

Paskirtis: rezervuarų, plokščių paviršių, didelio skersmens vamzdinių ir pan. šilumos ir garso izoliacija.

TECH Slab HT 6.2 (ISOVER FireProtect 150)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM	
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.
	C	20	1000	1200		72,00	6,31	454,32	7,64	549,73
	C	25	1000	1200		57,60	8,11	467,14	9,81	565,24
56173	C	30	1000	1200		48,00	9,05	434,40	10,95	525,62
	C	35	1000	1200		39,60	10,43	413,03	12,62	499,77
56171	C	40	1000	1200		36,00	12,00	432,00	14,52	522,72
56275	C	50	1000	1200		28,80	15,06	433,73	18,22	524,81
	C	60	1000	1200		24,00	17,67	424,08	21,38	513,14
	C	80	1000	1200		19,20	23,14	444,29	28,00	537,59

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{10} = 0.036$ $\lambda_{50} = 0.041$ $\lambda_{100} = 0.047$ $\lambda_{150} = 0.053$ $\lambda_{200} = 0.060$ $\lambda_{300} = 0.077$ $\lambda_{400} = 0.123$ $\lambda_{500} = 0.154$ $\lambda_{600} = 0.172$ $\lambda_{700} = 0.192$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paletės			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--	--

Standi, kieta mineralinės vatos plokštė be dangos.

Paskirtis: plieninių konstrukcijų apsaugai nuo ugnies, priešgaisrinių durų gamybai, įrengiant angas.

Galimi plokščių matmenys: 600x1200mm (pakuojama paketais ir paletėmis).

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B gaminio pristatymas 14-20d
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu

TECH Slab MT 4.1 (PT80)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM		
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.	
	C	40	600	1200	8,64	172,80	5,65	976,32	6,84	1181,35	
	C	50	600	1200	5,76	138,24	7,04	973,21	8,52	1177,58	
	C	60	600	1200	5,76	115,20	8,44	972,29	10,21	1176,47	
	C	80	600	1200	4,32	86,40	11,29	975,46	13,66	1180,31	
	C	100	600	1200	2,88	69,12	14,12	975,97	17,09	1180,92	
	C	150	600	1200	2,16	43,20	21,80	941,76	26,38	1139,53	
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK					Degumo klasė		Pakavimas: paletės				
$\lambda_{10} = 0.035$ $\lambda_{50} = 0.043$ $\lambda_{100} = 0.048$ $\lambda_{200} = 0.062$ $\lambda_{300} = 0.091$					A1						
$\lambda_{400} = 0.120$ $\lambda_{500} = 0.163$ $\lambda_{600} = 0.210$											

Mineralinės vatos plokštės be dangos.

Paskirtis: vidutinės-aukštos temperatūros paviršių (talpos, rezervuarai, garo katilai ir pan.)

šilumos ir garso izoliacijai.

TECH Slab MT 3.1 (Orstech 65)

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		Kaina be PVM		Kaina, su 21% PVM		
					m ² /pak.	m ² /paletė	EUR/m ²	EUR/pal.	EUR/m ²	EUR/pak.	
	C	40	500	1000	6,0	60,0	5,62	337,20	6,80	408,01	
	C	50	500	1000	5,0	50,0	6,92	346,00	8,37	418,66	
	C	60	500	1000	4,0	40,0	8,35	334,00	10,10	404,14	
56035	C	80	500	1000	3,0	30,0	11,02	330,60	13,33	400,03	
	C	100	500	1000	2,5	25,0	13,90	347,50	16,82	420,48	
	C	120	500	1000	2,0	20,0	13,90	278,00	16,82	336,38	
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK					Degumo klasė		Pakavimas: paketai				
$\lambda_{10} = 0.035$ $\lambda_{50} = 0.041$ $\lambda_{100} = 0.048$ $\lambda_{150} = 0.058$ $\lambda_{200} = 0.068$					A1		paletės (10pak./pal.)				
$\lambda_{300} = 0.097$ $\lambda_{400} = 0.134$ $\lambda_{500} = 0.183$ $\lambda_{600} = 0.248$											

Mineralinės vatos plokštės be dangos. Pagal užsakymus tiekiami gaminiai su stiklo audinio (NT),

armuotos aliuminio folijos danga (Alu1).

Paskirtis: talpų, rezervuarų ir kitų panašių paviršių šilumos ir garso izoliacijai.

PRIEDAI

Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Gaminys	Kiekis vnt./pak.	Kainos be PVM		Kaina, su 21% PVM	
				EUR/vnt.	EUR/pak.	EUR/m ²	EUR/pak.
76331	A	Marine Tape Alu 100m x 70mm	16	30,00	480,00	36,30	580,80
76311	B	Lipni AL-juosta 25m x 50mm	48	8,11	389,28	9,81	471,03
76314	B	Lipni AL-juosta 100m x 75mm	36	10,02	360,72	12,12	436,47
76319	B	Lipni AL-juosta 100m x 50mm	54	6,95	375,30	8,41	454,11
76399	B	ISOTEC segtuvas	1	90,87	90,87	109,95	109,95
76398	A	ISOTEC kabės	5000		18,66		22,58
76388	C	CLIMAVER Foil juosta 50m x 63mm x 50μ	12	23,75	285,00	28,74	344,85
76383	C	CLIMAVER peilis	15	16,50	247,50	19,97	299,48
76386	C	CLIMAVER mentelė	18	1,10	19,80	1,33	23,96
71601	A	Peilis vatai pjaustyti	5		žiūr. statybinę izoliaciją		

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B gaminio pristatymas 14-20d
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu

UAB "Gilius ir Ko"
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.:(37) 308930
Faks.:(37) 308932
el. paštas: kaunas@gilius.lt

Prekybos salonas Vilniuje
Elektrinės g. 8, LT-03150 Vilnius-9
Tel.:(5) 2395385
Faks.:(5) 2375082
el. paštas: vilnius@gilius.lt

Prekybos salonas Klaipėdoje
Liepų g. 64 b, LT-92101 Klaipėda
Tel.:(46) 412277
Faks.:(46) 314083
el. paštas: klaipeda@gilius.lt

www.gilius.lt