

# Kevalai vamzdynams "ISOTEC"



Kainynas GK-ISOVER-18-03

Galioja nuo: 2018-03-26

Mineralinės vatos kevalai su armuota aliuminio folijos danga ir lipnia užlaida išilginėje jungtyje.

Paskirtis: šildymo, karšto vandens, nuotekų, pramonės vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato (visos siūlės turi būti sandarinamos lipnia aliuminio juosta).

Pagal užsakymus tiekiami U Protect Pipe Section ALU2 kevalai vamzdynams.

Kevalų ilgis 1200mm.

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izoliacijos storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminio Nr., tiekimo kateg.		Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM
15	1/4"	8	20	79021	B	42,0	CLIMPipe 15-20	2,06	2,49
			30	79022	B	30,0	CLIMPipe 15-30	2,80	3,39
			40	79024	B	19,2	CLIMPipe 15-40	3,89	4,71
			50	79027	C	12,0	CLIMPipe 15-50	5,62	6,80
18	3/8"	10	20	79041	A	36,0	CLIMPipe 18-20	1,98	2,40
			30	79043	A	30,0	CLIMPipe 18-30	2,72	3,29
			40	79045	B	19,2	CLIMPipe 18-40	4,22	5,11
			50	79047	C	10,8	CLIMPipe 18-50	5,21	6,30
22	1/2"	15	20	79061	A	33,6	CLIMPipe 22-20	2,05	2,48
			30	79062	A	24,0	CLIMPipe 22-30	3,02	3,65
			40	79065	A	15,6	CLIMPipe 22-40	4,14	5,01
			50	79066	A	10,8	CLIMPipe 22-50	5,78	6,99
			60	79069	B	7,2	CLIMPipe 22-60	6,75	8,17
28	3/4"	20	20	79080	A	36,0	CLIMPipe 28-20	2,22	2,69
			30	79082	A	21,6	CLIMPipe 28-30	3,13	3,79
			40	79085	A	14,4	CLIMPipe 28-40	4,22	5,11
			50	79086	A	10,8	CLIMPipe 28-50	5,88	7,11
			60	79088	B	9,6	CLIMPipe 28-60	7,43	8,99
35	1"	25	20	79100	A	30,0	CLIMPipe 35-20	2,46	2,98
			30	79102	A	19,2	CLIMPipe 35-30	3,60	4,36
			40	79105	A	12,0	CLIMPipe 35-40	4,86	5,88
			50	79107	A	8,4	CLIMPipe 35-50	6,30	7,62
			60	79108	B	9,6	CLIMPipe 35-60	7,72	9,34
42	1 1/4"	32	20	79121	A	24,0	CLIMPipe 42-20	2,88	3,48
			30	79123	A	15,6	CLIMPipe 42-30	3,86	4,67
			40	79124	A	10,8	CLIMPipe 42-40	5,45	6,59
			50	79127	A	7,2	CLIMPipe 42-50	6,51	7,88
			60	79129	B	4,8	CLIMPipe 42-60	8,36	10,12
48	1 1/2"	40	20	79141	A	21,6	CLIMPipe 48-20	3,08	3,73
			30	79143	A	14,4	CLIMPipe 48-30	4,06	4,91
			40	79144	A	10,8	CLIMPipe 48-40	5,41	6,55
			50	79146	A	9,6	CLIMPipe 48-50	7,11	8,60
			60	79148	B	4,8	CLIMPipe 48-60	8,70	10,53
54			20	79161	B	19,2	CLIMPipe 54-20	3,28	3,97
			30	79163	B	12,0	CLIMPipe 54-30	5,85	7,08
			40	79165	A	8,4	CLIMPipe 54-40	5,85	7,08
			50	79166	B	9,6	CLIMPipe 54-50	7,41	8,97
			60		B	4,8	CLIMPipe 54-60	9,45	11,43

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izolacija storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminių Nr., tiekimo kateg.		Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM
60	2"	50	20	79181	A	15,6	CLIM Pipe 60-20	3,58	4,33
			30	79183	A	10,8	CLIMPipe 60-30	4,60	5,57
			40	79185	A	7,2	CLIMPipe 60-40	6,65	8,05
			50	79186	A	6,0	CLIMPipe 60-50	7,51	9,09
			60	79188	A	4,8	CLIMPipe 60-60	9,71	11,75
			80		C	4,8	CLIMPipe 60-80	15,93	19,28
64			30	79202	B	10,8	CLIMPipe 64-30	5,58	6,75
			40	79204	B	7,2	CLIMPipe 64-40	7,15	8,65
			50	79206	C	4,8	CLIMPipe 64-50	9,15	11,07
76	2 1/2"	65	20		B	18,00	CLIMPipe 76-20	4,41	5,34
			30	79243	A	14,4	CLIMPipe 76-30	5,91	7,15
			40	79244	A	9,6	CLIMPipe 76-40	7,58	9,17
			50	79246	A	4,8	CLIMPipe 76-50	9,76	11,81
			60	79249	A	4,8	CLIMPipe 76-60	10,91	13,20
			80		C	3,6	CLIMPipe 76-80	18,28	22,12
89	3"	80	20		C	10,8	CLIMPipe 89-20	5,40	6,53
			30	79282	A	9,6	CLIMPipe 89-30	6,64	8,03
			40	79284	A	4,8	CLIMPipe 89-40	8,21	9,93
			50	79286	A	4,8	CLIMPipe 89-50	10,06	12,17
			60	79288	A	4,8	CLIMPipe 89-60	11,63	14,07
			80		C	3,6	CLIMPipe 89-80	19,47	23,56
108			30	79322	B	4,8	CLIMPipe 108-30	9,00	10,89
			40	79324	B	4,8	CLIMPipe 108-40	10,21	12,35
			50		C	4,8	CLIMPipe 108-50	12,01	14,53
			60		C	3,6	CLIMPipe 108-60	17,23	20,85
			80		C	2,4	CLIMPipe 108-80	19,63	23,75
			30	79342	A	4,8	CLIMPipe 114-30	9,00	10,89
			40	79345	A	4,8	CLIMPipe 114-40	10,27	12,43
			50	79347	A	4,8	CLIMPipe 114-50	12,01	14,53
			60	79348	B	3,6	CLIMPipe 114-60	17,57	21,26
			80		C	2,4	CLIMPipe 114-80	22,45	27,16
133			30	79383	C	4,8	CLIMPIPE 133-30	10,44	12,63
			40		C	4,8	CLIMPipe 133-40	12,00	14,52
			50		C	3,6	CLIMPipe 133-50	17,00	20,57
			60		C	3,6	CLIMPipe 133-60	16,47	19,93
			80		C	2,4	CLIMPipe 133-80	23,00	27,83
140	5"	125	30		B	4,8	CLIMPipe 140-30	10,48	12,68
			40	79404	B	3,6	CLIMPipe 140-40	11,97	14,48
			50	79406	B	3,6	CLIMPipe 140-50	17,00	20,57
			60		B	3,6	CLIMPipe 140-60	17,86	21,61
			80		B	2,4	CLIMPipe 140-80	23,15	28,01
			40		C	3,6	CLIMPipe 159-40	15,62	18,90
			50		C	3,6	CLIMPipe 159-50	14,89	18,02
			60		C	2,4	CLIMPipe 159-60	18,44	22,31
			80		C	1,2	CLIMPipe 159-80	29,12	35,24
168	6"	150	30		B	3,6	CLIMPipe 168-30	15,46	18,71
			40	79464	B	3,6	CLIMPipe 168-40	15,62	18,90
			50	79466	B	2,4	CLIMPipe 168-50	17,45	21,11
			60	79468	B	2,4	CLIMPipe 168-60	18,15	21,96
			80		B	1,2	CLIMPipe 168-80	29,12	35,24

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izoliacijos storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminio Nr., tiekimo kateg.	Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM	
219	8"	200	30	79528	B	2,4	CLIMPipe 219-30	14,11	17,07
			40		B	2,4	CLIMPipe 219-40	17,22	20,84
			50		B	1,2	CLIMPipe 219-50	21,45	25,95
			60		B	1,2	CLIMPipe 219-60	24,03	29,08
			80		B	1,2	CLIMPipe 219-80	31,89	38,59
273	10"	250	40		B	1,2	CLIMPipe 273-40	25,11	30,38
			50		B	1,2	CLIMPipe 273-50	30,32	36,69
			60		B	1,2	CLIMPipe 273-60	31,45	38,05
			80		C	1,2	CLIMPipe 273-80	40,56	49,08
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK									
$\lambda_{10} = 0.033$ $\lambda_{50} = 0.036$ $\lambda_{100} = 0.043$									
$\lambda_{200} = 0.063$ $\lambda_{300} = 0.091$ $\lambda_{400} = 0.129$ $\lambda_{500} = 0.177$									
Degumo klasė						A2 <sub>1</sub> -s1, d0			

Pakavimas: dėžės, plastiko maišai, paletės

Tiekimo kategorija:	A	sandėliuojamas gaminys
	B	gaminio pristatymas 14-20d
	C	pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu

UAB "Gilius ir Ko"  
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: kaunas@gilius.lt

Prekybos salonas Vilniuje  
Elektrinės g. 8, LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: vilnius@gilius.lt

Prekybos salonas Klaipėdoje  
Liepų g. 64 b, LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: klaipeda@gilius.lt