

Kevalai vamzdynams "ISOTEC"



Kainynas GK-ISOVER-19-01

Galioja nuo: 2019-01-10

Mineralinės vatos kevalai su armuota aliuminio folijos danga ir lipnia užlaida išilginėje jungtyje.
Paskirtis: šildymo, karšto vandens, nuotekų, pramonės vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato (visos siūlės turi būti sandarinamos lipnia aliuminio juosta).
Pagal užsakymus tiekiami U Protect Pipe Section ALU2 kevalai vamzdynams.

Kevalų ilgis 1200mm.

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izolia cijos storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminio Nr., tiekimo kateg.		Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM
15	1/4"	8	20	79021	B	42,0	CLIMPipe 15-20	2,10	2,54
			30	79022	B	30,0	CLIMPipe 15-30	2,86	3,46
			40	79024	B	19,2	CLIMPipe 15-40	3,97	4,80
			50	79027	C	12,0	CLIMPipe 15-50	5,74	6,95
18	3/8"	10	20	79041	A	36,0	CLIMPipe 18-20	2,02	2,44
			30	79043	A	30,0	CLIMPipe 18-30	2,78	3,36
			40	79045	B	19,2	CLIMPipe 18-40	4,31	5,22
			50	79047	C	10,8	CLIMPipe 18-50	5,32	6,44
22	1/2"	15	20	79061	A	33,6	CLIMPipe 22-20	2,09	2,53
			30	79062	A	24,0	CLIMPipe 22-30	3,08	3,73
			40	79065	A	15,6	CLIMPipe 22-40	4,23	5,12
			50	79066	A	10,8	CLIMPipe 22-50	5,90	7,14
			60	79069	B	7,2	CLIMPipe 22-60	6,89	8,34
28	3/4"	20	20	79080	A	36,0	CLIMPipe 28-20	2,30	2,78
			30	79082	A	21,6	CLIMPipe 28-30	3,22	3,90
			40	79085	A	14,4	CLIMPipe 28-40	4,32	5,23
			50	79086	A	10,8	CLIMPipe 28-50	6,00	7,26
			60	79088	B	9,6	CLIMPipe 28-60	7,59	9,18
35	1"	25	20	79100	A	30,0	CLIMPipe 35-20	2,51	3,04
			30	79102	A	19,2	CLIMPipe 35-30	3,68	4,45
			40	79105	A	12,0	CLIMPipe 35-40	4,96	6,00
			50	79107	A	8,4	CLIMPipe 35-50	6,43	7,78
			60	79108	B	9,6	CLIMPipe 35-60	7,88	9,53
42	1 1/4"	32	20	79121	A	24,0	CLIMPipe 42-20	2,94	3,56
			30	79123	A	15,6	CLIMPipe 42-30	3,96	4,79
			40	79124	A	10,8	CLIMPipe 42-40	5,56	6,73
			50	79127	A	7,2	CLIMPipe 42-50	6,62	8,01
			60	79129	B	4,8	CLIMPipe 42-60	8,54	10,33
48	1 1/2"	40	20	79141	A	21,6	CLIMPipe 48-20	3,14	3,80
			30	79143	A	14,4	CLIMPipe 48-30	4,15	5,02
			40	79144	A	10,8	CLIMPipe 48-40	5,56	6,73
			50	79146	A	9,6	CLIMPipe 48-50	7,26	8,78
			60	79148	B	4,8	CLIMPipe 48-60	8,88	10,74
54			20	79161	B	19,2	CLIMPipe 54-20	3,35	4,05
			30	79163	B	12,0	CLIMPipe 54-30	5,12	6,20
			40	79165	A	8,4	CLIMPipe 54-40	6,00	7,26
			50	79166	B	9,6	CLIMPipe 54-50	7,57	9,16
			60	79168	B	4,8	CLIMPipe 54-60	9,65	11,68

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izolia cijos storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminio Nr., tiekimo kateg.		Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM
60	2"	50	20	79181	A	15,6	CLIM Pipe 60-20	3,66	4,43
			30	79183	A	10,8	CLIMPipe 60-30	4,70	5,69
			40	79185	A	7,2	CLIMPipe 60-40	6,92	8,37
			50	79186	A	6,0	CLIMPipe 60-50	7,67	9,28
			60	79188	A	4,8	CLIMPipe 60-60	9,91	11,99
			80	79190	C	4,8	CLIMPipe 60-80	16,26	19,67
64			30	79202	B	10,8	CLIMPipe 64-30	5,70	6,90
			40	79204	B	7,2	CLIMPipe 64-40	7,30	8,83
			50	79206	C	4,8	CLIMPipe 64-50	9,34	11,30
			60	79208	C	4,8	CLIMPipe 64-60	10,86	13,14
76	2 1/2"	65	20		B	18,00	CLIMPipe 76-20	4,50	5,45
			30	79243	A	14,4	CLIMPipe 76-30	6,03	7,30
			40	79244	A	9,6	CLIMPipe 76-40	7,74	9,37
			50	79246	A	4,8	CLIMPipe 76-50	9,96	12,05
			60	79249	A	4,8	CLIMPipe 76-60	11,14	13,48
			80	79250	C	3,6	CLIMPipe 76-80	18,66	22,58
89	3"	80	20		C	10,8	CLIMPipe 89-20	5,51	6,67
			30	79282	A	9,6	CLIMPipe 89-30	6,78	8,20
			40	79284	A	4,8	CLIMPipe 89-40	8,38	10,14
			50	79286	A	4,8	CLIMPipe 89-50	10,27	12,43
			60	79288	A	4,8	CLIMPipe 89-60	11,87	14,36
			80		C	3,6	CLIMPipe 89-80	19,88	24,05
108			30	79322	B	4,8	CLIMPipe 108-30	9,19	11,12
			40	79324	B	4,8	CLIMPipe 108-40	10,42	12,61
			50	79325	C	4,8	CLIMPipe 108-50	12,26	14,83
			60		C	3,6	CLIMPipe 108-60	17,59	21,28
			80		C	2,4	CLIMPipe 108-80	20,04	24,25
			114	4"	100	30	79342	A	4,8
40	79345	A				4,8	CLIMPipe 114-40	10,49	12,69
50	79347	A				4,8	CLIMPipe 114-50	12,26	14,83
60	79348	B				3,6	CLIMPipe 114-60	17,94	21,71
80		C				2,4	CLIMPipe 114-80	22,92	27,73
133						30	79383	C	4,8
			40		C	4,8	CLIMPipe 133-40	12,25	14,82
			50		C	3,6	CLIMPipe 133-50	17,36	21,01
			60		C	3,6	CLIMPipe 133-60	16,82	20,35
			80		C	2,4	CLIMPipe 133-80	23,48	28,41
			140	5"	125	30	79402	B	4,8
40	79404	B				3,6	CLIMPipe 140-40	12,22	14,79
50	79406	B				3,6	CLIMPipe 140-50	17,36	21,01
60	79408	B				3,6	CLIMPipe 140-60	18,24	22,07
80	79410	B				2,4	CLIMPipe 140-80	23,64	28,60
168	6"	150				30		B	3,6
			40	79464	B	3,6	CLIMPipe 168-40	15,95	19,30
			50	79466	B	2,4	CLIMPipe 168-50	17,82	21,56
			60	79468	B	2,4	CLIMPipe 168-60	18,53	22,42
			80	79470	B	1,2	CLIMPipe 168-80	29,73	35,97

Izol. vidinis skersm mm	coliai	DN mm	Izoliacijos storis, mm	CLIMPIPE Section Alu2					
				Gaminio Nr., tiekimo kateg.	Kiekis, m/pak	Gaminys	EUR/m be PVM	EUR/m su PVM	
219	8"	200	30	79528	B	2,4	CLIMPipe 219-30	14,41	17,44
			40		B	2,4	CLIMPipe 219-40	17,58	21,27
			50		B	1,2	CLIMPipe 219-50	21,90	26,50
			60		B	1,2	CLIMPipe 219-60	24,53	29,68
			80		B	1,2	CLIMPipe 219-80	32,56	39,40
273	10"	250	40	79566	B	1,2	CLIMPipe 273-40	25,64	31,02
			50		B	1,2	CLIMPipe 273-50	30,96	37,46
			60		B	1,2	CLIMPipe 273-60	32,11	38,85
			80		C	1,2	CLIMPipe 273-80	41,41	50,11

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK

$\lambda_{10} = 0.033$ $\lambda_{50} = 0.036$ $\lambda_{100} = 0.043$

$\lambda_{200} = 0.063$ $\lambda_{300} = 0.091$ $\lambda_{400} = 0.129$ $\lambda_{500} = 0.177$

Degumo klasė

A2₁ -s1, d0

Pakavimas: dėžės, plastiko maišai, paletės

Tiekimo kategorija:	A	sandėliuojamas gaminys
	B	gaminio pristatymas 14-20 d.
	C	pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu

UAB "Gilius ir Ko"
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.:(37) 308930
Faks.:(37) 308932
el. paštas: kaunas@gilius.lt

Prekybos salonas Vilniuje
Elektrinės g. 8, LT-03150 Vilnius-9
Tel.:(5) 2395385
Faks.:(5) 2375082
el. paštas: vilnius@gilius.lt

Prekybos salonas Klaipėdoje
Liepų g. 68 b, LT-92101 Klaipėda
Tel.:(46) 412277
Faks.:(46) 314083
el. paštas: klaipeda@gilius.lt