



# "IVAR" armatūra




Kainynas GK-IVAR-18-06

Galioja nuo: 2018.06.25

	Apskaitos kodas	Tiekėjo kodas	Prijungimas	kVs,	Kaina, EUR/vnt be PVM	Kaina, EUR/vnt su 21% PVM
<b>Rotaciniai 3-jų eigų vožtuvai, žalvariniai, Pmax=10 bar, tmax=110°C.</b>						
	3MGI-20-4*	501547*	3/4"	4	42,24	51,11
	3MGI-20-6*	501548*	3/4"	6	42,24	51,11
	3MGI-20-8	501549	3/4"	8	42,24	51,11
	3MGI-25-8*	501550*	1"	8	38,33	46,38
	3MGI-25-12	501551	1"	12	38,33	46,38
	3MGI-32-12*	501552*	1 1/4"	12	43,82	53,02
	3MGI-32-18	501553	1 1/4"	18	43,82	53,02
	3MGI-40-28	501564	1 1/2"	28	122,02	147,64
3MGI-50-44*	501565*	2"	44	122,02	147,64	
<b>Rotaciniai 4-ių eigų vožtuvai, žalvariniai, Pmax=10 bar, tmax=110°C.</b>						
	4MGI-20-4*	501554*	3/4"	4	43,72	52,90
	4MGI-20-6*	501555*	3/4"	6	43,72	52,90
	4MGI-20-8	501556	3/4"	8	43,72	52,90
	4MGI-25-8*	501557*	1"	8	43,37	52,48
	4MGI-25-12	501558	1"	12	43,37	52,48
	4MGI-32-12*	501559*	1 1/4"	12	47,18	57,09
	4MGI-32-18	501560	1 1/4"	18	47,18	57,09
	4MGI-40-28	501562	1 1/2"	28	131,66	159,31
4MGI-50-44*	501563*	2"	44	131,66	159,31	

Minimalus vožtuvų sukimo momentas - 1 Nm

	Apskaitos kodas	Valdymo įtampa, V	Kaina, EUR/vnt be PVM	Kaina, EUR/vnt su 21% PVM
<b>Maišymo vožtuvų pavaros (Apsaugos klasė IP41, sukimo kampas 90°, laikas 140s)</b>				
	PAVARA IV501394	Tripozicinis, 230V, 5 Nm	98,43	119,10
	PAVARA IV501396	Tripozicinis, 24V, 5 Nm	116,68	141,18
	PAVARA IV501395	Moduliacinis 0-10 V, 24V, 5 Nm	195,68	236,77

\* - pristatomi pagal atskirą užsakymą

UAB "Gilius ir Ko"  
Kaune, Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: kaunas@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: vilnius@gilius.lt

[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: klaipeda@gilius.lt

	Apskaitos kodas	Techniniai duomenys	Kaina, EUR/vnt be PVM	Kaina, EUR/vnt su 21% PVM
<b>Termostatinės galvos ir elektroterminės pavaros</b>				
	IV501172	Termostatinė galvutė (skystas užpildas), 6,5-28° C	9,75	11,80
	IV502841	Termostatinė galvutė (skystas užpildas), 6,5-28° C	8,54	10,33
	IV501173	Termostatinė galvutė su išnešamu kamb. temp. davikliu 6,5-28° C, 2m	29,98	36,28
	IV501175	Termostatinė galvutė su išnešamu įleidžiamu vandens temp. davikliu 20-60° C, 2m	34,86	42,18
	IV501176	Termostatinė galvutė su išnešamu uždedamu vandens temp. davikliu 20-60° C, 2m	28,72	34,75
	IV500047	Rankenėlė kolektorius ventiliui	2,14	2,59
	IV500250*	Termostatinės galvutės užraktas	0,49	0,59
* - pristatomi pagal atskirą užsakymą				
	IV501508	Elektroterminė pavara, 230 V, NC	27,35	33,09
	IV501508E	Elektroterminė pavara, 230 V, NC	21,93	26,54
<b>Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu</b>				
	IV500459	Tiesus, 1/2"	10,74	13,00
	IV500382	Tiesus, 3/4"	18,83	22,78
	IV500513	Kampinis, 1/2"	10,20	12,34
	IV500384	Kampinis, 3/4"	17,86	21,61
	IV500474	Tiesus, Eurokonusas, 1/2"	12,59	15,23
	IV500806	Kampinis, Eurokonusas, 1/2"	11,63	14,07
	IV500810	Ašinis, 1/2"	13,25	16,03
	IV500827	Ašinis, Eurokonusas, 1/2"	13,25	16,03











	<b>Apskaitos kodas</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	<b>Kaina, EUR/vnt be PVM</b>	<b>Kaina, EUR/vnt su 21% PVM</b>
	<b>IV500546</b>	Šoninio valdymo, dešininis, 1/2"	<b>16,46</b>	<b>19,92</b>
	<b>IV500547</b>	Šoninio valdymo, kairinis, 1/2"	<b>16,46</b>	<b>19,92</b>
	<b>IV500431</b>	Šoninio valdymo, dešininis, Eurokonusas, 1/2"	<b>16,46</b>	<b>19,92</b>
	<b>IV500519</b>	Šoninio valdymo, kairinis, Eurokonusas, 1/2"	<b>16,46</b>	<b>19,92</b>
<b>Grįžtamojo srauto reguliavimo ventiliai</b>				
	<b>IV500642</b>	Tiesus, 1/2"	<b>6,53</b>	<b>7,90</b>
	<b>IV500644</b>	Tiesus, 3/4"	<b>10,04</b>	<b>12,15</b>
	<b>IV500652</b>	Kampinis, 1/2"	<b>6,13</b>	<b>7,42</b>
	<b>IV500655</b>	Kampinis, 3/4"	<b>9,92</b>	<b>12,00</b>
	<b>IV500751</b>	Tiesus, Eurokonusas, 1/2"	<b>6,92</b>	<b>8,37</b>
	<b>IV500053</b>	Kampinis, Eurokonusas, 1/2"	<b>6,59</b>	<b>7,97</b>
	<b>IV550710</b>	Trieigis zonis ventilis su antgaliais 3/4"x1/2"	<b>32,64</b>	<b>39,49</b>
	<b>IV550711</b>	Trieigis zonis ventilis su antgaliais 1"x1/2"	<b>35,08</b>	<b>42,45</b>
<b>Radiatorių prijungimo mazgai</b>				
	<b>IV500845</b>	Tiesus, dvivamzdei sistemai, Eurokonusas	<b>13,38</b>	<b>16,19</b>
	<b>IV500317</b>	Tiesus, vienvamzdei sistemai, Eurokonusas	<b>17,49</b>	<b>21,16</b>
	<b>IV500848</b>	Kampinis, dvivamzdei sist., Eurokonusas	<b>13,31</b>	<b>16,11</b>
	<b>IV500323</b>	Kampinis, vienvamzdei sist., Eurokonusas	<b>17,71</b>	<b>21,43</b>
	<b>IV500770</b>	Srieginis antgalis 3/4"-1/2"	<b>1,37</b>	<b>1,66</b>
<b>Vandens išleidimo čiaupai</b>				
	<b>IV301010102</b>	Vandens išleidimo čiaupas, 1/2"	<b>4,95</b>	<b>5,99</b>
	<b>IV301000416</b>	Vandens išleidimo čiaupas, 3/4"	<b>9,14</b>	<b>11,06</b>

UAB "Gilius ir Ko"  
Kaune, Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: kaunas@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082

[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083





	Apskaitos kodas	Techniniai duomenys	Kaina, EUR/vnt be PVM	Kaina, EUR/vnt su 21% PVM
<b>Hidraulinis srautų atskyrimo indas</b>				
	IV550600	Hidraulinis srautų atskyrimo indas, 1 1/4", maks. srautas 4,5 m3/h, 100 kW (dT=20°C), komplekte termomanometras, termometras, oro išleidiklis su uždarymo čiaupu, purvo išleidimo čiaupas, izoliacija	264,49	320,03
<b>Dumblo ir purvo atskirtuvas</b>				
	IV520049	Purvo atskirtuvas, universalus prijungimas (vertikaliai/horizontaliai, iš kairės/iš dešinės), su magnetu, plastmasinis korpusas, be izoliacijos, 3/4"	99,00	119,79
<b>Karšto vandens termostatiniai maišymo vožtuvai</b>				
	IV507025	Karšto vandens termostatinis maišymo vožtuvas, 1/2", 36 °C – 50 °C, kVs = 1,9 m3/h.	70,27	85,03
	IV507035	Karšto vandens termostatinis maišymo vožtuvas, 3/4", 36 °C – 50 °C, kVs = 1,9 m3/h.	79,72	96,46
<b>Tūrinių karšto vandens šildytuvų vandentiekio apsauginė grupė</b>				
	IV506574	Tūrinių karšto vandens šildytuvų vandentiekio apsauginė grupė, 3/4"iš. x 1"vid., 7 bar, 36 °C – 50 °C, komplekte termostatinis maišymo, apsauginis, atbulinis vožtuvai, uždarymo čiaupas, dielektrinė jungtis	123,79	149,79
	IV507090	Sifonas apsauginio vožtuvo karšto vandens išleidimui į nuotekas	3,59	4,34
<b>Šildomų grindų temperatūros reguliatoriai IC-BOX su montavimo dėžute</b>				
	IV506602	IC-BOX 1 Šilumnešio ir patalpos temp. valdymas. Galima prijungti termost. arba elektroterm. galvą su nuotoliniu valdymu (baltas/chromuotas).	105,08	127,15
	IV506602CR*		118,12	142,93
	IV506603	IC-BOX 2 Šilumnešio ir patalpos temp. valdymas. Galima prijungti termostatinę galvą (baltas/chromuotas).	105,08	127,15
	IV506603CR*		118,12	142,93
	IV506604	IC-BOX 3 Tik šilumnešio temp. valdymas. Patalpos temperatūros valdymo prijungti negalima (baltas/chromuotas).	99,59	120,50
	IV506604CR*		112,64	136,29
* - pristatomi pagal atskirą užsakymą				
	IV509000	Automatinis papildymo vožtuvas, 1/2"	41,45	50,15
	IVTA8012005	Termometras ašinis, 0-120 °C, 1/2", Ø 80, gylis 50 mm	8,61	10,42

UAB "Gilius ir Ko"  
Kaune, Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: kaunas@gilius.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: vilnius@gilius.lt

[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: klaipeda@gilius.lt

	Apskaitos kodas	Techniniai duomenys	Kaina, EUR/vnt be PVM	Kaina, EUR/vnt su 21% PVM
<b>Vandentiekio kolektoriai su uždarymo ventiliais, atstumas tarp šakų 40 mm</b>				
	IV506300NB	2-jų šakų, mėlyn., prijung. 3/4"	15,85	19,18
	IV506301NB	3-jų šakų, mėlyn., prijung. 3/4"	21,30	25,77
	IV506302NB	4-jų šakų, mėlyn., prijung. 3/4"	26,70	32,31
	IV506320NB	2-jų šakų, mėlyn., prijung. 1"	17,70	21,42
	IV506321NB	3-jų šakų, mėlyn., prijung. 1"	23,70	28,68
	IV506322NB	4-jų šakų, mėlyn., prijung. 1"	29,80	36,06
	IV506300NR	2-jų šakų, raudon., prijung. 3/4"	15,85	19,18
	IV506301NR	3-jų šakų, raudon., prijung. 3/4"	21,30	25,77
	IV506302NR	4-jų šakų, raudon., prijung. 3/4"	26,70	32,31
	IV506320NR	2-jų šakų, raudon., prijung. 1"	17,70	21,42
	IV506322NR	4-jų šakų, raudon., prijung. 1"	29,80	36,06
	IV502061	Laikiklis, viengubas, 3/4" kolektoriui	2,90	3,51
	IV502062	Laikiklis, viengubas, 1" kolektoriui	2,90	3,51
	IV501160	Laikiklis, dvigubas, 3/4" kolektoriui	5,50	6,66
	IV501159	Laikiklis, dvigubas, 1" kolektoriui	5,50	6,66

UAB "Gilius ir Ko"  
Kaune, Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: [kaunas@gilius.lt](mailto:kaunas@gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: [vilnius@gilius.lt](mailto:vilnius@gilius.lt)

[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: [klaipeda@gilius.lt](mailto:klaipeda@gilius.lt)