



Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


**VIENOS PAKOPOS BS SERIJA**

	<b>Gulliver BS 1, 16-52 kW</b>		<b>Galvos ilgis 70-116 mm</b>		
	3761158570	MBC 65, 1/2"		842,98	1020,00
	3761158546	MBD 405 G, 1/2"		932,23	1128,00
	<b>Gulliver BS 2, 35-91 kW</b>		<b>Galvos ilgis 100-114 mm</b>		
	3761258547	MBD 405 G, 1/2"		1020,66	1235,00
	3761258544	MBD 407 G, 3/4"		1136,36	1375,00
	<b>Gulliver BS 3, 65-200 kW</b>		<b>Galvos ilgis 110-128 mm</b>		
	3761358548	MBD 407 G, 3/4"		1286,78	1557,00
	3761358549	MBD 410 G, 1"		1357,85	1643,00
	3761358550	MBD 412 G, 1 1/4"		1402,48	1697,00
	<b>Gulliver BS 4, 110-250 kW</b>		<b>Galvos ilgis 145-168 mm</b>		
	3761458548	MBD 407 G, 3/4"		1353,72	1638,00
3761458549	MBD 410 G, 1"		1406,61	1702,00	
3761458550	MBD 412 G, 1 1/4"		1446,28	1750,00	


**DVIEJŲ PAKOPOŲ BS D SERIJA**


	<b>Gulliver BS 2 D, 35/40-91 kW</b>		<b>Galvos ilgis 100-114 mm</b>		
	3761658540	MBD/2 405 G, 1/2"		1397,52	1691,00
	3761658538	MBD/2 407 G, 3/4"		1497,52	1812,00
	<b>Gulliver BS 3 D, 65/80-190 kW</b>		<b>Galvos ilgis 110-128 mm</b>		
	3761758541	MBD/2 407 G, 3/4"		1577,69	1909,00
	3761758542	MBD/2 410 G, 1"		1627,27	1969,00
	3761758543	MBD/2 412 G, 1 1/4"		1707,44	2066,00
	<b>Gulliver BS 4 D, 110/140-250 kW</b>		<b>Galvos ilgis 145-168 mm</b>		
	3761858541	MBD/2 407 G, 3/4"		1677,69	2030,00
	3761858542	MBD/2 410 G, 1"		1766,94	2138,00
	3761858543	MBD/2 412 G, 1 1/4"		1847,11	2235,00

**MODULIACINIAI BS/M SERIJA**

	<b>Gulliver BS 1/M, 16/19-52 kW</b>		<b>Galvos ilgis 70-116 mm</b>		
	20096670587	CG 120, 3/4"		1564,46	1893,00
	<b>Gulliver BS 2/M, 26/49-91 kW</b>		<b>Galvos ilgis 100-114 mm</b>		
	3762250587	CG 120, 3/4"		1664,46	2014,00
	<b>Gulliver BS 3/M, 48/79-195 kW</b>		<b>Galvos ilgis 110-128 mm</b>		
	3762350588	CG 220, 1 1/4"		1879,34	2274,00
	<b>Gulliver BS 4/M, 68/140-250 kW</b>		<b>Galvos ilgis 145-168 mm</b>		
	3762450588	CG 220, 1 1/4"		1982,64	2399,00

**Galvos prailginimas**


	20031875	Galvos prailg., 114-160 mm	BS 1	184,30	223,00
	3001008	Galvos prailg., 270-280 mm	BS 2, BS 2 D	184,30	223,00
	3001009	Galvos prailg., 267-282 mm	BS 3, BS 3 D	184,30	223,00
	3001016	Galvos prailg., 302-317 mm	BS 4, BS 4 D	184,30	223,00

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%
	20097850	Galvos prailg., 114-160 mm	BS 1/M	184,30	223,00
	3002723	Galvos prailg., 270-280 mm	BS 2/M	184,30	223,00
	3002724	Galvos prailg., 267-282 mm	BS 3/M	184,30	223,00
	3002725	Galvos prailg., 302-317 mm	BS 4/M	184,30	223,00


#### Antivibracinė jungtis

VGA1556	Antivibracinė jungtis, 1/2"	BS 1-2, BS 2 D	37,19	45,00
VGA1544	Antivibracinė jungtis, 3/4"	BS 2-4, BS 2-4 D, BS 2/M	37,19	45,00
VGA1545	Antivibracinė jungtis, 1"	BS 3-4, BS 3-4 D	46,28	56,00
VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	BS 3-4, BS 3-4 D, BS 3-4/M	58,68	71,00

#### Suskystintųjų dujų komplektas

	3001003	LPG kit	BS 1, BS 1/M	57,02	69,00
	3001004	LPG kit	BS 2, BS 2 D	57,02	69,00
	3001005	LPG kit	BS 3, BS 3 D	84,30	102,00
	3001011	LPG kit	BS 4, BS 4 D, BS 4/M	84,30	102,00
	3002711	LPG kit	BS 2/M	57,02	69,00
	3002712	LPG kit	BS 3/M	84,30	102,00


#### Moduliacijos valdiklis

	20102002	RWF 50.2	BS/M...	616,53	746,00
----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------	--------	--------

#### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	BS/M...	160,33	194,00
----------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	---------	--------	--------

#### DVIEJŲ PAKOPŲ PROGRESINIAI RS 34 - 64 SERIJA


	<b>RS 34 MZ TC, 45/125-390 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3789010553	MBD 407, 3/4"		1917,36	2320,00
	3789010554	MBD 410, 1"		1932,23	2338,00
	3789010144	MBD 412, 1 1/4"		1955,37	2366,00
	3789010180	MBD 415, 1 1/2"		2009,92	2432,00
	3789010181	MBD 420, 2"		2199,17	2661,00
	<b>RS 44 MZ TC, 80/203-550 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3789110553	MBD 407, 3/4"		2152,07	2604,00
	3789110554	MBD 410, 1"		2203,31	2666,00
	3789110144	MBD 412, 1 1/4"		2233,88	2703,00
	3789110180	MBD 415, 1 1/2"		2336,36	2827,00
	3789110181	MBD 420, 2"		2476,03	2996,00
	<b>RS 50 TC, 116/290-581 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3784702553	MBD 407, 3/4"		2603,31	3150,00
	3784702554	MBD 410, 1"		2763,64	3344,00
3784702144	MBD 412, 1 1/4"		2859,50	3460,00	
3784702180	MBD 415, 1 1/2"		2995,87	3625,00	
3784702181	MBD 420, 2"		3187,60	3857,00	
3784702221	MBC 1200, 2"		4741,32	5737,00	
<b>RS 64 MZ TC, 150/400-850 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>			
3789310144	MBD 412, 1 1/4"		3652,07	4419,00	
3789310180	MBD 415, 1 1/2"		3780,17	4574,00	
3789310181	MBD 420, 2"		3868,60	4681,00	
3789310221	MBC 1200, 2"		5142,15	6222,00	
3789310222	MBC 1900, DN65		6103,31	7385,00	

#### Dujų vožtuvų sandarumo kontrolė


	3010123	VPS 504	RS 34 - RS 64	665,29	805,00
--	---------	---------	---------------	--------	--------

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


### Galvos prailginimas

	3010428	Galvos prailg., 351 mm	RS 34 TC	185,95	225,00
	3010429	Galvos prailg., 351 mm	RS 44 TC	185,95	225,00
	3010078	Galvos prailg., 351 mm	RS 50 TC	207,44	251,00
	3010427	Galvos prailg., 385 mm	RS 64 TC	207,44	251,00


### Antivibracinė jungtis

	VGA1544	Antivibracinė jungtis, 3/4"	RS 34 - RS 64	37,19	45,00
	VGA1545	Antivibracinė jungtis, 1"	RS 34 - RS 64	46,28	56,00
	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 34 - RS 64	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 34 - RS 64	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 34 - RS 64	83,47	101,00

### Suskystintųjų dujų komplektas


	3010423	LPG kit	RS 34 TC	147,11	178,00
	3010424	LPG kit	RS 44 TC	147,11	178,00
	20008173	LPG kit	RS 50 TC	147,11	178,00
	3010434	LPG kit	RS 64 TC	147,11	178,00

### DVIEJŲ PAKOPŲ PROGRESINIAI RS 70 - 190 SERIJA

	<b>RS 70 TC, 192/465-814 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>			
	3785102144	MBD 412, 1 1/4"		3833,88	4639,00	
	3785102180	MBD 415, 1 1/2"		4014,05	4857,00	
	3785102181	MBD 420, 2"		4276,03	5174,00	
	3785102221	MBC 1200, 2"		5252,89	6356,00	
	3785102222	MBC 1900, DN65		5965,29	7218,00	
	3785102197	MBD 412 CT, 1 1/4"		3999,17	4839,00	
	3785102198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4149,59	5021,00	
	3785102182	MBD 420 CT, 2"		4418,18	5346,00	
	3785102225	MBC 1200 CT, 2"		5428,10	6568,00	
	3785102226	MBC 1900 CT, DN65		6187,60	7487,00	
	<b>RS 100 TC, 232/698-1163 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>			
	3785302180	MBD 415, 1 1/2"		4048,76	4899,00	
	3785302181	MBD 420, 2"		4408,26	5334,00	
	3785302221	MBC 1200, 2"		4484,30	5426,00	
	3785302222	MBC 1900, DN65		6189,26	7489,00	
	3785302198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4197,52	5079,00	
	3785302182	MBD 420 CT, 2"		4481,82	5423,00	
	3785302225	MBC 1200 CT, 2"		5513,22	6671,00	
	3785302226	MBC 1900 CT, DN65		6403,31	7748,00	
	<b>RS 130 TC, 372/930-1512 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>			
	3785502198	MBD 415 CT, 1 1/2"		5190,08	6280,00	
	3785502182	MBD 420 CT, 2"		5391,74	6524,00	
	3785502225	MBC 1200 CT, 2"		6542,15	7916,00	
	3785502226	MBC 1900 CT, DN65		7283,47	8813,00	
	3785502227	MBC 3100 CT, DN80		8690,91	10516,00	
	<b>RS 150 TC, 300/900-1850 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>			
	20044636198	MBD 415 CT, 1 1/2"		5451,24	6596,00	
	20044636182	MBD 420 CT, 2"		5784,30	6999,00	
	20044636225	MBC 1200 CT, 2"		6918,18	8371,00	
	20044636226	MBC 1900 CT, DN65		8127,27	9834,00	
	20044636227	MBC 3100 CT, DN80		9285,12	11235,00	

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%
	<b>RS 190 TC, 470/1279-2290 kW</b>		<b>Galvos ilgis 372 mm</b>		
	3785813182	MBD 420 CT, 2"		5876,03	7110,00
	3785813225	MBC 1200 CT, 2"		7217,36	8733,00
	3785813226	MBC 1900 CT, DN65		8531,41	10323,00
	3785813227	MBC 3100 CT, DN80		9658,68	11687,00


#### Galvos prailginimas

	3010117	Galvos prailg., 385 mm	RS 70 TC	233,06	282,00
	3010118	Galvos prailg., 385 mm	RS 100 TC	233,06	282,00
	3010119	Galvos prailg., 415 mm	RS 130 TC	233,06	282,00
	20052186	Galvos prailg., 415 mm	RS 150 TC	233,06	282,00
	3010443	Galvos prailg., 530 mm	RS 190 TC	519,83	629,00



#### Antivibracinė jungtis

	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 70 - RS 100	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 70 - RS 130	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 70 - RS 190	83,47	101,00
	VGAF212	Antivibracinė jungtis, DN 65	RS 70 - RS 190	185,12	224,00
	VGAF300	Antivibracinė jungtis, DN 80	RS 70 - RS 190	217,36	263,00

#### Suskystintųjų dujų komplektas

	20008175	LPG kit	RS 70 TC	196,69	238,00
	20008177	LPG kit	RS 100 TC	196,69	238,00
	20008179	LPG kit	RS 130 TC	196,69	238,00
	20050064	LPG kit	RS 150 TC	196,69	238,00
	3010166	LPG kit	RS 190 TC	196,69	238,00

#### MODULIACINIAI RS/M 34 - 64 SERIJA


	<b>RS 34/M MZ TC, 45/125-390 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3788710553	MBD 407, 3/4"		2215,70	2681,00
	3788710554	MBD 410, 1"		2233,06	2702,00
	3788710144	MBD 412, 1 1/4"		2258,68	2733,00
	3788710180	MBD 415, 1 1/2"		2322,31	2810,00
	3788710181	MBD 420, 2"		2540,50	3074,00
	<b>RS 44/M MZ TC, 80/203-550 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3788810553	MBD 407, 3/4"		2485,95	3008,00
	3788810554	MBD 410, 1"		2545,45	3080,00
	3788810144	MBD 412, 1 1/4"		2580,99	3123,00
3788810180	MBD 415, 1 1/2"		2700,00	3267,00	
3788810181	MBD 420, 2"		2860,33	3461,00	
	<b>RS 50/M TC, 80/285-630 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>		
	3781622553	MBD 407, 3/4"		3008,26	3640,00
	3781622554	MBD 410, 1"		3192,56	3863,00
	3781622144	MBD 412, 1 1/4"		3303,31	3997,00
	3781622180	MBD 415, 1 1/2"		3460,33	4187,00
	3781622181	MBD 420, 2"		3683,47	4457,00
	3781622221	MBC 1200, 2"		5478,51	6629,00
	<b>RS 64/M MZ TC, 150/400-850 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>		
3788910144	MBD 412, 1 1/4"		4219,83	5106,00	
3788910180	MBD 415, 1 1/2"		4370,25	5288,00	
3788910181	MBD 420, 2"		4469,42	5408,00	
3788910221	MBC 1200, 2"		5883,47	7119,00	
3788910222	MBC 1900, DN65		7051,24	8532,00	

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


### Dujų vožtuvų sandarumo kontrolė

	3010123	VPS 504	RS 34/M - RS 64/M	665,29	805,00
--	---------	---------	-------------------	--------	--------


### Galvos prailginimas

	3010428	Galvos prailg., 351 mm	RS 34/M TC	185,95	225,00
	3010429	Galvos prailg., 351 mm	RS 44/M TC	185,95	225,00
	3010078	Galvos prailg., 351 mm	RS 50/M TC	207,44	251,00
	3010427	Galvos prailg., 385 mm	RS 64/M TC	207,44	251,00


### Antivibracinė jungtis

	VGA1544	Antivibracinė jungtis, 3/4"	RS 34/M - RS 64/M	37,19	45,00
	VGA1545	Antivibracinė jungtis, 1"	RS 34/M - RS 64/M	46,28	56,00
	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 34/M - RS 64/M	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 34/M - RS 64/M	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 34/M - RS 64/M	83,47	101,00

### Suskystintųjų dujų komplektas

	3010423	LPG kit	RS 34/M TC	147,11	178,00
	3010424	LPG kit	RS 44/M TC	147,11	178,00
	20008173	LPG kit	RS 50/M TC	147,11	178,00
	3010434	LPG kit	RS 64/M TC	147,11	178,00


### Moduliacijos valdiklis

	20083339	RWF 50.2	RS 34/M - RS 44/M	616,53	746,00
	20082208	RWF 50.2	RS 50/M - RS 64/M	616,53	746,00

### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 34/M - RS 64/M	160,33	194,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	-------------------	--------	--------


## MODULIACINIAI RS/M 70 - 250 SERIJA

	<b>RS 70/M TC, 150/470-930 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>		
	3789610144	MBD 412, 1 1/4"		4429,75	5360,00
	3789610180	MBD 415, 1 1/2"		4637,19	5611,00
	3789610181	MBD 420, 2"		4940,50	5978,00
	3789610221	MBC 1200, 2"		6069,42	7344,00
	3789610222	MBC 1900, DN65		6892,56	8340,00
	3789610197	MBD 412 CT, 1 1/4"		4619,83	5590,00
	3789610198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4793,39	5800,00
	3789610182	MBD 420 CT, 2"		5104,13	6176,00
	3789610225	MBC 1200 CT, 2"		6271,07	7588,00
	3789610226	MBC 1900 CT, DN65		7080,17	8567,00
	<b>RS 100/M TC, 150/700-1340 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>		
	3789710198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4849,59	5868,00
	3789710182	MBD 420 CT, 2"		5178,51	6266,00
	3789710225	MBC 1200 CT, 2"		6369,42	7707,00
	3789710226	MBC 1900 CT, DN65		7327,27	8866,00
	<b>RS 130/M TC, 240/920-1600 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>		
	3789810198	MBD 415 CT, 1 1/2"		5939,67	7187,00
	3789810182	MBD 420 CT, 2"		6170,25	7466,00
	3789810225	MBC 1200 CT, 2"		7414,88	8972,00
3789810226	MBC 1900 CT, DN65		8333,88	10084,00	
3789810227	MBC 3100 CT, DN80		9945,45	12034,00	




Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%
	<b>RS 150/M TC, 300/900-1850 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>		
	20044638198	MBD 415 CT, 1 1/2"		6298,35	7621,00
	20044638182	MBD 420 CT, 2"		6681,82	8085,00
	20044638225	MBC 1200 CT, 2"		7916,53	9579,00
	20044638226	MBC 1900 CT, DN65		9300,83	11254,00
	20044638227	MBC 3100 CT, DN80		10623,97	12855,00
	<b>RS 190/M TC, 470/1279-2290 kW</b>		<b>Galvos ilgis 372 mm</b>		
	3787623182	MBD 420 CT, 2"		6788,43	8214,00
	3787623225	MBC 1200 CT, 2"		8419,01	10187,00
	3787623226	MBC 1900 CT, DN65		9857,03	11927,00
	3787623227	MBC 3100 CT, DN80		11158,68	13502,00
	<b>RS 250/M TC, 600/1250-2650 kW</b>		<b>Galvos ilgis 370 mm</b>		
	3788410182	MBD 420 CT, 2"		7356,20	8901,00
	3788410225	MBC 1200 CT, 2"		8755,37	10594,00
	3788410226	MBC 1900 CT, DN65		10105,79	12228,00
	3788410227	MBC 3100 CT, DN80		11428,93	13829,00


#### Galvos prailginimas

	3010117	Galvos prailg., 385 mm	RS 70/M TC	233,06	282,00
	3010118	Galvos prailg., 385 mm	RS 100/M TC	233,06	282,00
	3010119	Galvos prailg., 415 mm	RS 130/M TC	233,06	282,00
	20052186	Galvos prailg., 415 mm	RS 150/M TC	233,06	282,00
	3010443	Galvos prailg., 530 mm	RS 190/M TC	519,83	629,00
	3010412	Galvos prailg., 520 mm	RS 250/M TC	519,83	629,00


#### Antivibracinė jungtis

	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 70/M - RS 100/M	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 70/M - RS 130/M	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 70/M - RS 250/M	83,47	101,00
	VGAF212	Antivibracinė jungtis, DN 65	RS 70/M - RS 250/M	185,12	224,00
	VGAF300	Antivibracinė jungtis, DN 80	RS 70/M - RS 250/M	217,36	263,00


#### Suskystintųjų dujų komplektas

	20008175	LPG kit	RS 70/M TC	196,69	238,00
	20008177	LPG kit	RS 100/M TC	196,69	238,00
	20008179	LPG kit	RS 130/M TC	196,69	238,00
	20050064	LPG kit	RS 150/M TC	196,69	238,00
	3010166	LPG kit	RS 190/M TC	196,69	238,00
	3010411	LPG kit	RS 250/M TC	196,69	238,00

#### Moduliacijos valdiklis

	20099869	RWF 50.2	RS 70/M - RS 250/M	616,53	746,00
------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------------	--------	--------

#### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 70/M - RS 250/M	160,33	194,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	--------------------	--------	--------


UAB "Gilius ir Ko"  
Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: kaunas@gilius.lt  
[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: vilnius@gilius.lt


UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: klaipeda@gilius.lt

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


### MODULIACINIAI RS/M BLU 25 - 55 SERIJA LOW NO<sub>x</sub>

	<b>RS 25/M BLU TC, 45/125-370 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3910510553	MBD 407, 3/4"		2199,17	2661,00	
	3910510554	MBD 410, 1"		2218,18	2684,00	
	3910510144	MBD 412, 1 1/4"		1997,52	2417,00	
	3910510180	MBD 415, 1 1/2"		2314,05	2800,00	
	3910510181	MBD 420, 2"		2521,49	3051,00	
	<b>RS 35/M BLU TC, 72/202-480 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3910610553	MBD 407, 3/4"		2313,22	2799,00	
	3910610554	MBD 410, 1"		2426,45	2936,00	
	3910610144	MBD 412, 1 1/4"		2451,24	2966,00	
	3910610180	MBD 415, 1 1/2"		2532,23	3064,00	
	3910610181	MBD 420, 2"		5304,13	6418,00	
	<b>RS 45/M BLU TC, 90/190-550 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3897306553	MBD 407, 3/4"		2475,21	2995,00	
	3897306554	MBD 410, 1"		2556,20	3093,00	
	3897306144	MBD 412, 1 1/4"		2580,99	3123,00	
	3897306180	MBD 415, 1 1/2"		2694,21	3260,00	
	3897306181	MBD 420, 2"		3010,74	3643,00	
	3897306221	MBC 1200, 2"		4195,87	5077,00	
	<b>RS 55/M BLU TC, 100/300-680 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>			
	20038484144	MBD 412, 1 1/4"		3676,86	4449,00	
	20038484180	MBD 415, 1 1/2"		3920,66	4744,00	
	20038484181	MBD 420, 2"		4185,12	5064,00	
	20038484221	MBC 1200, 2"		5335,54	6456,00	
	20038484222	MBC 1900, DN65		6185,95	7485,00	


#### Galvos prailginimas

	3010430	Galvos prailg., 365 mm	RS 25/M BLU TC	212,40	257,00
	3010431	Galvos prailg., 365 mm	RS 35/M BLU TC	212,40	257,00
	3010240	Galvos prailg., 354 mm	RS 45/M BLU TC	212,40	257,00
	20040373	Galvos prailg., 390 mm	RS 55/M BLU TC	212,40	257,00


#### Antivibracinė jungtis

	VGA1544	Antivibracinė jungtis, 3/4"	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	37,19	45,00
	VGA1545	Antivibracinė jungtis, 1"	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	46,28	56,00
	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	83,47	101,00

#### Suskystintųjų dujų komplektas

	3010423	LPG kit	RS 25/M BLU TC	147,11	178,00
	3010424	LPG kit	RS 35/M BLU TC	147,11	178,00
	3010432	LPG kit	RS 45/M BLU TC	147,11	178,00
		pagal užsakymą	RS 55/M BLU TC	pagal užsakymą	

#### Moduliacijos valdiklis


	20083339	RWF 50.2	RS 25/M BLU - RS 45/M BLU	616,53	746,00
	20101190	RWF 50.2	RS 55/M BLU	616,53	746,00

#### Vandens temperatūros daviklis


	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 25/M BLU - RS 55/M BLU	160,33	194,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	---------------------------	--------	--------

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


### MODULIACINIAI RS/M BLU 68 - 200 SERIJA LOW NOx

	<b>RS 68/M BLU TC, 150/350-860 kW</b>		<b>Galvos ilgis 255 mm</b>		
	3897406144	MBD 412, 1 1/4"		4429,75	5360,00
	3897406180	MBD 415, 1 1/2"		4637,19	5611,00
	3897406181	MBD 420, 2"		4909,92	5941,00
	3897406221	MBC 1200, 2"		6046,28	7316,00
	3897406222	MBC 1900, DN65		6892,56	8340,00
	3897406197	MBD 412 CT, 1 1/4"		4610,74	5579,00
	3897406198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4788,43	5794,00
	3897406182	MBD 420 CT, 2"		5093,39	6163,00
	3897406225	MBC 1200 CT, 2"		6257,85	7572,00
3897406226	MBC 1900 CT, DN65		7080,17	8567,00	
<b>RS 120/M BLU TC, 300/600-1300 kW</b>		<b>Galvos ilgis 255 mm</b>			
3897606180	MBD 415, 1 1/2"		4738,84	5734,00	
3897606181	MBD 420, 2"		5133,88	6212,00	
3897606221	MBC 1200, 2"		6142,15	7432,00	
3897606222	MBC 1900, DN65		7152,07	8654,00	
3897606198	MBD 415 CT, 1 1/2"		4944,63	5983,00	
3897606182	MBD 420 CT, 2"		5322,31	6440,00	
3897606225	MBC 1200 CT, 2"		6367,77	7705,00	
3897606226	MBC 1900 CT, DN65		7334,71	8875,00	
<b>RS 160/M BLU TC, 300/930-1860 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>			
3788006198	MBD 415 CT, 1 1/2"		6257,85	7572,00	
3788006182	MBD 420 CT, 2"		6671,90	8073,00	
3788006225	MBC 1200 CT, 2"		7904,96	9565,00	
3788006226	MBC 1900 CT, DN65		9260,33	11205,00	
3788006227	MBC 3100 CT, DN80		10608,26	12836,00	
<b>RS 200/M BLU TC, 570/1375-2400</b>		<b>Galvos ilgis 372 mm</b>			
3899710182	MBD 420 CT, 2"		6789,26	8215,00	
3899710225	MBC 1200 CT, 2"		8416,53	10184,00	
3899710226	MBC 1900 CT, DN65		9861,16	11932,00	
3899710227	MBC 3100 CT, DN80		11159,50	13503,00	


### Galvos prailginimas

	Kodas	Galvos prailg., mm	RS	be PVM	su PVM
	3010177	Galvos prailg., 390 mm	RS 68-120/M BLU TC	238,02	288,00
	3010442	Galvos prailg., 503 mm	RS 160/M BLU TC	486,78	589,00
3010474	Galvos prailg., 503 mm	RS 200/M BLU TC	486,78	589,00	

### Antivibracinė jungtis

	Kodas	Antivibracinė jungtis, mm	RS	be PVM	su PVM
	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 68-200/M BLU	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 68-200/M BLU	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 68-200/M BLU	83,47	101,00
	VGAF212	Antivibracinė jungtis, DN 65	RS 68-200/M BLU	185,12	224,00
VGAF300	Antivibracinė jungtis, DN 80	RS 68-200/M BLU	217,36	263,00	


### Suskystintųjų dujų komplektas

	Kodas	LPG kit	RS	be PVM	su PVM
	3010433	LPG kit	RS 68/M BLU	196,69	238,00
		LPG kit	RS 120/M BLU	pagal užsakymą	
	20008971	LPG kit	RS 160/M BLU	196,69	238,00
3010491	LPG kit	RS 200/M BLU	196,69	238,00	



Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%

### Moduliacijos valdiklis


	20082208	RWF 50.2	RS 68-120/M BLU	616,53	746,00
	20099869	RWF 50.2	RS 160-200/M BLU	616,53	746,00

### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 68/M BLU - RS 200/M BLU	160,33	194,00
-----------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	----------------------------	--------	--------

Pastaba: degikliui RS/M BLU FS2 versijos nepertraukiamam darbui - pagal užsakymą


### MODULIACINIAI RS/E BLU 25 - 55 SERIJA LOW NOx su elektroniniu valdikliu

	<b>RS 25/E BLU TC, 45/125-370 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3910710602	MBD 120, 3/4"		2200,83	2663,00	
	3910710599	MBD 407, 3/4"		2251,24	2724,00	
	3910710258	MBD 410, 1"		2065,29	2499,00	
	3910710256	MBD 412, 1 1/4"		2358,68	2854,00	
	3910710250	MBD 415, 1 1/2"		2447,93	2962,00	
	3910710257	MBD 420, 2"		2629,75	3182,00	
	<b>RS 35/E BLU TC, 72/202-480 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3910810599	MBD 407, 3/4"		2373,55	2872,00	
	3910810258	MBD 410, 1"		2412,40	2919,00	
	3910810256	MBD 412, 1 1/4"		2443,80	2957,00	
	3910810250	MBD 415, 1 1/2"		2535,54	3068,00	
	3910810257	MBD 420, 2"		2862,81	3464,00	
	<b>RS 45/E BLU TC, 90/190-550 kW</b>		<b>Galvos ilgis 216 mm</b>			
	3897332599	MBD 407, 3/4"		2588,43	3132,00	
	3897332258	MBD 410, 1"		2646,28	3202,00	
	3897332256	MBD 412, 1 1/4"		2691,74	3257,00	
	3897332250	MBD 415, 1 1/2"		2768,60	3350,00	
	3897332257	MBD 420, 2"		3142,15	3802,00	
	3897332221	MBC 1200, 2"		4357,02	5272,00	
	<b>RS 55/E BLU TC, 100/300-680 kW</b>		<b>Galvos ilgis 250 mm</b>			
	20038941256	MBD 412, 1 1/4"		3945,45	4774,00	
	20038941250	MBD 415, 1 1/2"		4208,26	5092,00	
	20038941257	MBD 420, 2"		4491,74	5435,00	
	20038941221	MBC 1200, 2"		5408,26	6544,00	
	20038941222	MBC 1900, DN65		5935,54	7182,00	

### Dujų vožtuvų sandarumo kontrolė

	3010344	PVP	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	73,55	89,00
--	---------	-----	---------------------------	-------	-------


### Galvos prailginimas

	3010430	Galvos prailg., 365 mm	RS 25/E BLU TC	212,40	257,00
	3010431	Galvos prailg., 365 mm	RS 35/E BLU TC	212,40	257,00
	20006586	Galvos prailg., 354 mm	RS 45/E BLU TC	212,40	257,00
	20040373	Galvos prailg., 390 mm	RS 55/E BLU TC	212,40	257,00

### Antivibracinė jungtis

	VGA1544	Antivibracinė jungtis, 3/4"	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	37,19	45,00
	VGA1545	Antivibracinė jungtis, 1"	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	46,28	56,00
	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	83,47	101,00

### Suskystintųjų dujų komplektas

	3010423	LPG kit	RS 25/M BLU TC	147,11	178,00
	3010424	LPG kit	RS 35/M BLU TC	147,11	178,00
		pagal užsakymą	RS 45/M BLU TC		pagal užsakymą
		pagal užsakymą	RS 55/M BLU TC		pagal užsakymą

Paveikslas	Kodas	Dujų rampa/degiklio modelis	Parametrai	KAINA, Eur	
				be PVM	su PVM 21%


### Moduliacijos valdiklis

	20083339	RWF 50.2	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	616,53	746,00
----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------------------------	--------	--------

### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 25/E BLU - RS 55/E BLU	160,33	194,00
-----------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	---------------------------	--------	--------


### MODULIACINIAI RS/E BLU 68 - 200 SERIJA LOW NOx su elektroniniu valdikliu

	<b>RS 68/E BLU TC, 150/350-860 kW</b>		<b>Galvos ilgis 255 mm</b>			
	3897432256	MBD 412, 1 1/4"		4900,83	5930,00	
	3897432250	MBD 415, 1 1/2"		4926,45	5961,00	
	3897432257	MBD 420, 2"		5193,39	6284,00	
	3897432221	MBC 1200, 2"		6368,60	7706,00	
	3897432222	MBC 1900, DN65		7602,48	9199,00	
	<b>RS 120/E BLU TC, 300/600-1300 kW</b>		<b>Galvos ilgis 255 mm</b>			
	3897632250	MBD 415, 1 1/2"		5359,50	6485,00	
	3897632257	MBD 420, 2"		5712,40	6912,00	
	3897632221	MBC 1200, 2"		6676,86	8079,00	
	3897632222	MBC 1900, DN65		7332,23	8872,00	
	<b>RS 160/E BLU TC, 300/930-1860 kW</b>		<b>Galvos ilgis 280 mm</b>			
	3788032250	MBD 415, 1 1/2"		6422,31	7771,00	
	3788032257	MBD 420, 2"		6745,45	8162,00	
	3788032221	MBC 1200, 2"		7990,08	9668,00	
	3788032222	MBC 1900, DN65		9088,43	10997,00	
	3788032223	MBC 3100, DN80		10565,29	12784,00	
	<b>RS 200/E BLU TC, 570/1375-2400 kW</b>		<b>Galvos ilgis 372 mm</b>			
3899810257	MBD 420, 2"		7423,97	8983,00		
3899810221	MBC 1200, 2"		8666,94	10487,00		
3899810222	MBC 1900, DN65		9880,99	11956,00		
3899810223	MBC 3100, DN80		10904,13	13194,00		


### Dujų vožtuvų sandarumo kontrolė

	3010344	PVP	RS 68/E BLU	73,55	89,00
--	---------	-----	-------------	-------	-------


### Galvos prailginimas

	3010177	Galvos prailg., 390 mm	RS 68-120/E BLU TC	238,02	288,00
	3010442	Galvos prailg., 503 mm	RS 160/E BLU TC	486,78	589,00
	3010474	Galvos prailg., 503 mm	RS 200/E BLU TC	486,78	589,00


### Antivibracinė jungtis

	VGA1546	Antivibracinė jungtis, 1 1/4"	RS 68-200/E BLU	58,68	71,00
	VGA1547	Antivibracinė jungtis, 1 1/2"	RS 68-200/E BLU	71,07	86,00
	VGA1548	Antivibracinė jungtis, 2"	RS 68-200/E BLU	83,47	101,00
	VGAF212	Antivibracinė jungtis, DN 65	RS 68-200/E BLU	185,12	224,00
	VGAF300	Antivibracinė jungtis, DN 80	RS 68-200/E BLU	217,36	263,00

### Suskystintųjų dujų komplektas

		LPG kit	RS 68/E BLU	pagal užsakymą	
		LPG kit	RS 120/E BLU	pagal užsakymą	
		LPG kit	RS 160/E BLU	pagal užsakymą	
	3010491	LPG kit	RS 200/E BLU	196,69	238,00

### Moduliacijos valdiklis

	20099869	RWF 50.2	RS 68-200/E BLU	616,53	746,00
------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------------	--------	--------

### Vandens temperatūros daviklis

	3010110	-100 ÷ +500 °C	RS 68/E BLU - RS 200/E BLU	160,33	194,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------	----------------------------	--------	--------