

# Putų polietileno ir kaučiuko termoizoliaciniai kevalai



Kainynas GK-Tubex-15-01

Galioja nuo: 2015-01-01





Kodas	Pavadinimas (vid. skersm./storis)	Pakuotė (m)	Sąlyg. skersmuo	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM, 21%	Kaina Lt/m be PVM	Kaina Lt/m su PVM, 21%
-------	--------------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------




**Standard** (putų polietileno, be apsauginės plėvelės,  $\mu=4600$ , maks. temp. 95 °C, 2 m ilgio kevalai)  
(Rekomenduojama naudoti šildymo, karšto vandens ir pan. vamzdynų šilumos nuostoliams mažinti)

	I-T-15/6	Izoliacija 15/6	600		<b>0.17</b>	<b>0.21</b>	0.60	0.73
	I-T-18/6	Izoliacija 18/6	520		<b>0.20</b>	<b>0.24</b>	0.69	0.83
	I-T-22/6	Izoliacija 22/6	400	1/2"	<b>0.22</b>	<b>0.27</b>	0.76	0.92
	I-T-28/6	Izoliacija 28/6	280	3/4"	<b>0.29</b>	<b>0.35</b>	1.00	1.21
	I-T-35/6	Izoliacija 35/6	210	1"	<b>0.34</b>	<b>0.41</b>	1.18	1.43
	I-T-15/10	Izoliacija 15/10	340		<b>0.33</b>	<b>0.40</b>	1.14	1.38
	I-T-18/10	Izoliacija 18/10	320		<b>0.38</b>	<b>0.46</b>	1.31	1.59
	I-T-22/10	Izoliacija 22/10	270	1/2"	<b>0.45</b>	<b>0.54</b>	1.55	1.88
	I-T-28/10	Izoliacija 28/10	190	3/4"	<b>0.48</b>	<b>0.58</b>	1.66	2.01
	I-T-35/10	Izoliacija 35/10	150	1"	<b>0.49</b>	<b>0.59</b>	1.69	2.04
	I-T-42/10	Izoliacija 42/10	120	1 1/4"	<b>0.59</b>	<b>0.71</b>	2.03	2.46
	I-T-48/10	Izoliacija 48/10	100	1 1/2"	<b>0.65</b>	<b>0.79</b>	2.26	2.73
	I-T-52/10	Izoliacija 52/10	80		<b>0.91</b>	<b>1.10</b>	3.14	3.80
	I-T-54/10	Izoliacija 54/10	80		<b>0.98</b>	<b>1.19</b>	3.39	4.10
	I-T-60/10	Izoliacija 60/10	72	2"	<b>1.05</b>	<b>1.27</b>	3.63	4.39
	I-T-65/10	Izoliacija 65/10	66		<b>1.12</b>	<b>1.36</b>	3.88	4.69
	I-T-70/10	Izoliacija 70/10	60		<b>1.21</b>	<b>1.46</b>	4.17	5.05
I-T-76/10	Izoliacija 76/10	56	2 1/2"	<b>1.74</b>	<b>2.11</b>	6.01	7.27	
	I-T-15/15	Izoliacija 15/15	220		<b>0.58</b>	<b>0.70</b>	2.00	2.42
	I-T-18/15	Izoliacija 18/15	210		<b>0.70</b>	<b>0.85</b>	2.42	2.93
	I-T-22/15	Izoliacija 22/15	170	1/2"	<b>0.74</b>	<b>0.90</b>	2.57	3.11
	I-T-28/15	Izoliacija 28/15	140	3/4"	<b>0.84</b>	<b>1.02</b>	2.91	3.52
	I-T-35/15	Izoliacija 35/15	108	1"	<b>1.05</b>	<b>1.27</b>	3.63	4.39
	I-T-42/15	Izoliacija 42/15	80	1 1/4"	<b>1.28</b>	<b>1.55</b>	4.42	5.35
	I-T-48/15	Izoliacija 48/15	74	1 1/2"	<b>1.40</b>	<b>1.69</b>	4.83	5.84
	I-T-52/15	Izoliacija 52/15	70		<b>1.59</b>	<b>1.92</b>	5.49	6.64
	I-T-54/15	Izoliacija 54/15	70		<b>1.64</b>	<b>1.98</b>	5.65	6.84
	I-T-60/15	Izoliacija 60/15	54	2"	<b>1.70</b>	<b>2.06</b>	5.88	7.11
	I-T-65/15	Izoliacija 65/15	54		<b>1.84</b>	<b>2.23</b>	6.36	7.70
	I-T-76/15	Izoliacija 76/15	38	2 1/2"	<b>2.71</b>	<b>3.28</b>	9.36	11.33
	I-T-89/15	Izoliacija 89/15	32	3"	<b>3.17</b>	<b>3.84</b>	10.95	13.25
	I-T-114/15	Izoliacija 114/15	20	4"	<b>4.45</b>	<b>5.38</b>	15.36	18.59
	I-T-15/20	Izoliacija 15/20	170		<b>0.96</b>	<b>1.16</b>	3.31	4.01
	I-T-18/20	Izoliacija 18/20	140		<b>1.08</b>	<b>1.31</b>	3.73	4.51
	I-T-22/20	Izoliacija 22/20	120	1/2"	<b>1.19</b>	<b>1.44</b>	4.11	4.97
	I-T-28/20	Izoliacija 28/20	96	3/4"	<b>1.37</b>	<b>1.66</b>	4.74	5.74
	I-T-35/20	Izoliacija 35/20	80	1"	<b>1.57</b>	<b>1.90</b>	5.42	6.56
	I-T-42/20	Izoliacija 42/20	70	1 1/4"	<b>1.79</b>	<b>2.17</b>	6.18	7.48
	I-T-48/20	Izoliacija 48/20	66	1 1/2"	<b>2.00</b>	<b>2.42</b>	6.91	8.36
	I-T-52/20	Izoliacija 52/20	56		<b>2.09</b>	<b>2.53</b>	7.21	8.72
	I-T-54/20	Izoliacija 54/20	56		<b>2.24</b>	<b>2.71</b>	7.74	9.37
	I-T-60/20	Izoliacija 60/20	48	2"	<b>2.35</b>	<b>2.84</b>	8.11	9.81
	I-T-65/20	Izoliacija 65/20	40		<b>2.46</b>	<b>2.98</b>	8.50	10.29
	I-T-76/20	Izoliacija 76/20	32	2 1/2"	<b>3.71</b>	<b>4.49</b>	12.80	15.49
	I-T-89/20	Izoliacija 89/20	24	3"	<b>4.31</b>	<b>5.22</b>	14.89	18.02
	I-T-114/20	Izoliacija 114/20	18	4"	<b>7.65</b>	<b>9.26</b>	26.42	31.97
I-S/100	Kabės izoliacijai 100 vnt.			<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	0.11	0.13	


Kodas	Pavadinimas (vid. skersm./storis)	Pakuotė (m)	Sąlyg. skersmuo	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM, 21%	Kaina Lt/m be PVM	Kaina Lt/m su PVM, 21 %
-------	--------------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------

**K-Flex EC** (putų kaučiuko, be apsauginės plėvelės,  $\mu=3000$ , maks. temp. 105 °C, 2 m ilgio kevalai)  
(Rekomenduojama naudoti kondicionavimo (išskyrus šaldymo), šalto vandens ir pan. vamzdinių apsaugai  
nuo kondensato, taip pat šilumos nuostoliams mažinti. Hermetinis montavimas, naudojant klijus)


	I-TS-6/6EC	Izoliacija 6/6	496		<b>0.51</b>	<b>0.62</b>	1.77	2.14
	I-TS-8/6EC	Izoliacija 8/6	432		<b>0.52</b>	<b>0.63</b>	1.79	2.17
	I-TS-10/6EC	Izoliacija 10/6	364		<b>0.54</b>	<b>0.65</b>	1.86	2.25
	I-TS-12/6EC	Izoliacija 12/6	316		<b>0.61</b>	<b>0.74</b>	2.11	2.55
	I-TS-15/6EC	Izoliacija 15/6	266		<b>0.64</b>	<b>0.77</b>	2.21	2.67
	I-TS-18/6EC	Izoliacija 18/6	220		<b>0.71</b>	<b>0.86</b>	2.45	2.96
	I-TS-22/6EC	Izoliacija 22/6	180	1/2"	<b>0.77</b>	<b>0.93</b>	2.66	3.22
	I-TS-28/6EC	Izoliacija 28/6	130	3/4"	<b>0.98</b>	<b>1.19</b>	3.39	4.10
	I-TS-35/6EC	Izoliacija 35/6	100	1"	<b>1.22</b>	<b>1.48</b>	4.22	5.11
	I-TS-42/6EC	Izoliacija 42/6	90	1 1/4"	<b>1.39</b>	<b>1.68</b>	4.80	5.81
	I-TS-6/9EC	Izoliacija 6/9	352		<b>0.68</b>	<b>0.82</b>	2.34	2.83
	I-TS-8/9EC	Izoliacija 8/9	300		<b>0.70</b>	<b>0.85</b>	2.42	2.93
	I-TS-10/9EC	Izoliacija 10/9	266		<b>0.74</b>	<b>0.90</b>	2.56	3.10
	I-TS-12/9EC	Izoliacija 12/9	234		<b>0.78</b>	<b>0.94</b>	2.68	3.24
	I-TS-15/9EC	Izoliacija 15/9	192		<b>0.87</b>	<b>1.05</b>	3.01	3.64
	I-TS-18/9EC	Izoliacija 18/9	166		<b>0.94</b>	<b>1.14</b>	3.25	3.93
	I-TS-22/9EC	Izoliacija 22/9	136	1/2"	<b>1.02</b>	<b>1.23</b>	3.51	4.25
	I-TS-28/9EC	Izoliacija 28/9	98	3/4"	<b>1.31</b>	<b>1.59</b>	4.53	5.48
	I-TS-35/9EC	Izoliacija 35/9	76	1"	<b>1.45</b>	<b>1.75</b>	5.00	6.05
	I-TS-42/9EC	Izoliacija 42/9	60	1 1/4"	<b>1.62</b>	<b>1.96</b>	5.60	6.78
	I-TS-48/9EC	Izoliacija 48/9	50	1 1/2"	<b>1.82</b>	<b>2.20</b>	6.29	7.61
	I-TS-54/9EC	Izoliacija 54/9	46		<b>2.36</b>	<b>2.86</b>	8.15	9.86
	I-TS-60/9EC	Izoliacija 60/9	46	2"	<b>2.46</b>	<b>2.98</b>	8.50	10.29
	I-TS-64/9EC	Izoliacija 64/9	46		<b>2.83</b>	<b>3.42</b>	9.77	11.82
	I-TS-70/9EC	Izoliacija 70/9	40		<b>3.20</b>	<b>3.87</b>	11.05	13.37
	I-TS-76/9EC	Izoliacija 76/9	40	2 1/2"	<b>3.31</b>	<b>4.01</b>	11.44	13.84
I-TS-89/9EC	Izoliacija 89/9	36	3"	<b>4.15</b>	<b>5.02</b>	14.33	17.34	
I-TS-114/9EC	Izoliacija 114/9	22	4"	<b>6.71</b>	<b>8.12</b>	23.17	28.04	
	I-TS-10/13EC	Izoliacija 10/13	172		<b>1.01</b>	<b>1.22</b>	3.49	4.22
	I-TS-12/13EC	Izoliacija 12/13	162		<b>1.08</b>	<b>1.31</b>	3.73	4.51
	I-TS-15/13EC	Izoliacija 15/13	136		<b>1.22</b>	<b>1.48</b>	4.22	5.11
	I-TS-18/13EC	Izoliacija 18/13	118		<b>1.28</b>	<b>1.55</b>	4.42	5.35
	I-TS-22/13EC	Izoliacija 22/13	98	1/2"	<b>1.31</b>	<b>1.59</b>	4.53	5.48
	I-TS-28/13EC	Izoliacija 28/13	80	3/4"	<b>1.65</b>	<b>2.00</b>	5.70	6.90
	I-TS-35/13EC	Izoliacija 35/13	58	1"	<b>1.92</b>	<b>2.32</b>	6.63	8.02
	I-TS-42/13EC	Izoliacija 42/13	48	1 1/4"	<b>2.19</b>	<b>2.65</b>	7.55	9.14
	I-TS-48/13EC	Izoliacija 48/13	40	1 1/2"	<b>2.46</b>	<b>2.98</b>	8.50	10.29
	I-TS-54/13EC	Izoliacija 54/13	34		<b>3.10</b>	<b>3.75</b>	10.71	12.96
	I-TS-60/13EC	Izoliacija 60/13	32	2"	<b>3.34</b>	<b>4.04</b>	11.53	13.95
	I-TS-64/13EC	Izoliacija 64/13	30		<b>3.84</b>	<b>4.65</b>	13.26	16.04
	I-TS-70/13EC	Izoliacija 70/13	26		<b>4.05</b>	<b>4.90</b>	13.98	16.92
	I-TS-76/13EC	Izoliacija 76/13	26	2 1/2"	<b>4.15</b>	<b>5.02</b>	14.33	17.34
I-TS-89/13EC	Izoliacija 89/13	24	3"	<b>5.23</b>	<b>6.33</b>	18.05	21.84	
I-TS-114/13EC	Izoliacija 114/13	16	4"	<b>8.29</b>	<b>10.03</b>	28.63	34.64	
	I-TS-10/19EC	Izoliacija 10/19	98		<b>1.96</b>	<b>2.37</b>	6.77	8.19
	I-TS-12/19EC	Izoliacija 12/19	88		<b>2.17</b>	<b>2.63</b>	7.50	9.08
	I-TS-15/19EC	Izoliacija 15/19	78		<b>2.39</b>	<b>2.89</b>	8.25	9.98
	I-TS-18/19EC	Izoliacija 18/19	72		<b>2.73</b>	<b>3.30</b>	9.43	11.41
	I-TS-22/19EC	Izoliacija 22/19	64	1/2"	<b>2.90</b>	<b>3.51</b>	10.02	12.12
	I-TS-28/19EC	Izoliacija 28/19	48	3/4"	<b>3.41</b>	<b>4.13</b>	11.78	14.25
	I-TS-35/19EC	Izoliacija 35/19	36	1"	<b>4.21</b>	<b>5.09</b>	14.52	17.57
	I-TS-42/19EC	Izoliacija 42/19	32	1 1/4"	<b>5.02</b>	<b>6.07</b>	17.33	20.97

	Kodas	Pavadinimas (vid. skersm./storis)	Pakuotė (m)	Sąlyg. skersmuo	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM, 21%	Kaina Lt/m be PVM	Kaina Lt/m su PVM, 21 %
	I-TS-48/19EC	Izoliacija 48/19	24	1 1/2"	<b>5.59</b>	<b>6.76</b>	19.30	23.35
	I-TS-54/19EC	Izoliacija 54/19	24		<b>6.34</b>	<b>7.67</b>	21.89	26.49
	I-TS-60/19EC	Izoliacija 60/19	22	2"	<b>6.84</b>	<b>8.28</b>	23.62	28.58
	I-TS-64/19EC	Izoliacija 64/19	18		<b>7.52</b>	<b>9.10</b>	25.96	31.41
	I-TS-70/19EC	Izoliacija 70/19	18		<b>8.33</b>	<b>10.08</b>	28.75	34.79
	I-TS-76/19EC	Izoliacija 76/19	18	2 1/2"	<b>8.70</b>	<b>10.53</b>	30.04	36.35
	I-TS-89/19EC	Izoliacija 89/19	14	3"	<b>9.54</b>	<b>11.54</b>	32.94	39.86
	I-TS-114/19EC	Izoliacija 114/19	12	4"	<b>14.12</b>	<b>17.09</b>	48.76	59.00
	I-KS	Klijai izoliacijai, 0,8 l	0,8 l		<b>16.50</b>	<b>19.97</b>	56.98	68.95
	I-KJS	Lipni izoliacinė juosta, 3x50x15			<b>22.06</b>	<b>26.69</b>	76.16	92.15


**K-FLEX Solar** (putų EPDM, maks. temp. 150 °C, be aps. plėvelės, 2 m ilgio kevalai)  
(Rekomenduojama naudoti saulės sistemų vamzdynų šilumos nuostoliams mažinti pastato viduje)


	I-TS-15/13ZT	Izoliacija Solar 15/13			<b>3.66</b>	<b>4.43</b>	12.63	15.28
	I-TS-18/13ZT	Izoliacija Solar 18/13			<b>4.01</b>	<b>4.85</b>	13.85	16.76
	I-TS-22/13ZT	Izoliacija Solar 22/13			<b>4.32</b>	<b>5.23</b>	14.92	18.05
	I-TS-28/13ZT	Izoliacija Solar 28/13			<b>4.71</b>	<b>5.70</b>	16.26	19.67
	I-TS-35/13ZT	Izoliacija Solar 35/13			<b>5.67</b>	<b>6.86</b>	19.58	23.69

**K-FLEX Color Solar** (putų EPDM, maks. temp. 150 °C, su juodos spalvos aps. plėvele, 1 m ilgio kevalai)  
(Rekomenduojama naudoti saulės sistemų vamzdynų šilumos nuostoliams mažinti pastato išorėje)

	I-TCS-18/19ZT	Izoliacija Solar 18/19			<b>7.92</b>	<b>9.58</b>	27.35	33.09
	I-TCS-22/19ZT	Izoliacija Solar 22/19			<b>8.15</b>	<b>9.86</b>	28.14	34.05
	I-TCS-28/19ZT	Izoliacija Solar 28/19			<b>9.78</b>	<b>11.83</b>	33.77	40.86

**PE** (baltos spalvos putų polietileno, be apsauginės plėvelės,  $\mu=3000$ , maks. temp. 90 °C)




	I-T-PE1	Demblis, storis 1 mm, plotis 1,10 m	100		<b>0.25</b>	<b>0.30</b>	0.87	1.05
	I-T-PE2	Demblis, storis 2 mm, plotis 1,10 m	100		<b>0.48</b>	<b>0.58</b>	1.66	2.01
	I-T-PE3	Demblis, storis 3 mm, plotis 1,10 m	100		<b>0.73</b>	<b>0.88</b>	2.51	3.04
	I-T-PE4	Demblis, storis 4 mm, plotis 1,10 m	100		<b>0.95</b>	<b>1.15</b>	3.28	3.97
	I-T-PE5	Demblis, storis 5 mm, plotis 1,10 m	100		<b>1.20</b>	<b>1.45</b>	4.15	5.02
	I-T-PE10	Demblis, storis 10 mm, plotis 1,10 m	100		<b>2.38</b>	<b>2.88</b>	8.21	9.93
	I-T-PE15	Demblis, storis 15 mm, plotis 1,10 m	100		<b>3.58</b>	<b>4.33</b>	12.36	14.96
	I-T-PE20	Demblis, storis 20 mm, plotis 1,10 m	100		<b>4.76</b>	<b>5.76</b>	16.43	19.88
	I-T-PE25	Demblis, storis 25 mm, plotis 1,10 m	100		<b>5.97</b>	<b>7.22</b>	20.61	24.94
	I-T-PE30	Demblis, storis 30 mm, plotis 1,10 m	100		<b>7.14</b>	<b>8.64</b>	24.65	29.83
	I-T-PE40	Demblis, storis 40 mm, plotis 1,10 m	100		<b>9.52</b>	<b>11.52</b>	32.87	39.77

	Kodas	Pavadinimas (vid. skersm./storis)	Pakuotė (m)	Sąlyg. skersmuo	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM, 21%	Kaina Lt/m be PVM	Kaina Lt/m su PVM 21%
	I-T-15PE1	Demblis, storis 1 mm, plotis 1,50 m	100		<b>0.34</b>	<b>0.41</b>	1.17	1.42
	I-T-15PE2	Demblis, storis 2 mm, plotis 1,50 m	100		<b>0.64</b>	<b>0.77</b>	2.21	2.67
	I-T-15PE3	Demblis, storis 3 mm, plotis 1,50 m	100		<b>0.98</b>	<b>1.19</b>	3.39	4.10
	I-T-15PE4	Demblis, storis 4 mm, plotis 1,50 m	100		<b>1.29</b>	<b>1.56</b>	4.45	5.38
	I-T-15PE5	Demblis, storis 5 mm, plotis 1,50 m	100		<b>1.62</b>	<b>1.96</b>	5.60	6.78

**PE+PET** (baltos spalvos putų polietileno, su PET+Al aps. plėvele,  $\mu=200000$ , maks. temp. 90 °C)

	I-T-PE+PET2 C	Demblis, storis 2 mm, plotis 1 m	100		<b>1.12</b>	<b>1.36</b>	3.88	4.69
	I-T-PE+PET3 C	Demblis, storis 3 mm, plotis 1 m	100		<b>2.44</b>	<b>2.95</b>	8.42	10.19
	I-T-PE+PET4 C	Demblis, storis 4 mm, plotis 1 m	100		<b>2.85</b>	<b>3.45</b>	9.84	11.91
	I-T-PE+PET5 C	Demblis, storis 5 mm, plotis 1 m	100		<b>3.25</b>	<b>3.93</b>	11.22	13.58
	I-T-PE+PET10 C	Demblis, storis 10 mm, plotis 1 m	100		<b>5.30</b>	<b>6.41</b>	18.30	22.14
	I-T-PE+PET15 C	Demblis, storis 15 mm, plotis 1 m	100		<b>7.36</b>	<b>8.91</b>	25.42	30.76
	I-T-PE+PET20 C	Demblis, storis 20 mm, plotis 1 m	100		<b>9.41</b>	<b>11.39</b>	32.50	39.33
	I-T-PE+PET25 C	Demblis, storis 25 mm, plotis 1 m	100		<b>11.46</b>	<b>13.87</b>	39.57	47.88
	I-T-PE+PET30 C	Demblis, storis 30 mm, plotis 1 m	100		<b>13.51</b>	<b>16.35</b>	46.65	56.45
	I-T-PE+PET40 C	Demblis, storis 40 mm, plotis 1 m	100		<b>17.61</b>	<b>21.31</b>	60.81	73.58

**PE** (putų polietileno,  $\mu=3000$ , maks. temp. 90 °C)  
(Naudojama grindų šildymo betono sluoksnio šiluminiam išsiplėtimui kompensuoti)

	I-T-PKJ-50	Pakraščių kompensacinė juosta su polietileno juostele, storis 8 mm, plotis 150 mm	50		<b>0.66</b>	<b>0.80</b>	2.27	2.75
	I-T-PKJB-5-50	Pakraščių kompensacinė juosta be polietileno juostelės, storis 5 mm, plotis 150 mm, tinka iki 4 m ilgio patalpos kraštinėms kompensuoti	50		<b>0.23</b>	<b>0.28</b>	0.79	0.96
	I-T-PKJB-10-50	Pakraščių kompensacinė juosta be polietileno juostelės, storis 10 mm, plotis 150 mm	50		<b>0.46</b>	<b>0.56</b>	1.59	1.92

UAB "Gilius ir Ko"  
Savanorių pr. 192  
LT-44151 Kaunas  
Tel.:(37) 308930  
Faks.:(37) 308932  
el. paštas: giliusK@takas.lt

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Vilniuje, Elektrinės g. 8  
LT-03150 Vilnius-9  
Tel.:(5) 2395385  
Faks.:(5) 2375082  
el. paštas: giliusV@takas.lt

[www.gilius.lt](http://www.gilius.lt)

UAB "Gilius ir Ko" prekybos  
salonas Klaipėdoje, Liepų g. 64 b  
LT-92101 Klaipėda  
Tel.:(46) 412277  
Faks.:(46) 314083  
el. paštas: giliusL@takas.lt